

Patiëntvriendelijke termenlijst

Hoe te gebruiken?

Om de leesbaarheid van de patiëntenbijsluiters te helpen verbeteren, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gewerkt aan een herziening van de lijst patiëntvriendelijke termen. De lijst is uitgebreid van ongeveer 500 termen naar ruim 800 termen. Aanvullingen op de lijst zijn voorgesteld door verschillende partijen en medewerkers van het CBG. In opdracht van het CBG heeft landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos de termen getest met testpersonen die moeite hebben met lezen en schrijven om tot een begrijpelijke vertaling van een medische term te komen.

De lijst met patiëntvriendelijke termen is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van een begrijpelijke bijsluiters en andere medicijninformatie voor de patiënt. De lijst bevat een begrijpelijke vertaling van medische termen die in het Nederlands bij veel patiënten onbekend zijn. De lijst is beschikbaar op de website van het CBG en zal wanneer dat nodig is worden aangepast.

Gebruik van de lijst met patiëntvriendelijke termen

- Sommige medische termen hebben één patiëntvriendelijke vertaling. Sommige termen hebben meerdere vertalingen (1a, 1b; 2, 3). Pharos adviseert de langste, meest complete vertaling te gebruiken. Omdat sommige vertalingen soms te lang zijn om op te nemen in de bijsluiters, zijn ook kortere opties toegevoegd die voldoende begrepen worden.
- Opsommingen zijn beter leesbaar met bullet points. Dit heeft ook de voorkeur. Afhankelijk van waar in de bijsluiters de uitleg wordt gebruikt, is dit echter niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld bij de opsomming van bijwerkingen. Dan kan ervoor worden gekozen de opsomming op één regel over te nemen met komma's i.p.v. bullet points.
- Het is af en toe nodig om de woords-of zinsvolgorde van de patiëntvriendelijke vertaling aan te passen om de tekst passend te maken voor in de bijsluiters. Dit is afhankelijk van waar de uitleg wordt gebruikt. Let hierbij wel op dat het samenvoegen van woorden niet wenselijk is.
- Bij sommige termen is informatie tussen haken <bijvoorbeeld> toegevoegd. Deze informatie is optioneel of er moet een keuze worden gemaakt. Voorbeelden dienen zo concreet mogelijk te zijn.
- In de lijst is consistent voor het woord **medicijn** gekozen. Dit wijkt af van het QRD-template. Medicijn wordt in Nederland beter begrepen dan middel. Wij raden, waar mogelijk, het gebruik van medicijn i.p.v. middel aan. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld als maar een deel van de bijsluitertekst wordt herzien en medicijn en middel wisselend worden gebruikt door de tekst heen.
- Sommige omschrijvingen zijn niet in lijn met de EDQM-termen. De uitleg kan niet altijd gebruikt worden ter vervanging van de EDQM-term, maar kan wel toegevoegd worden als patiëntvriendelijke uitleg waar dat gepast is.

- Bij het gebruik van een patiëntvriendelijke uitleg in de indicatie, kan ervoor gekozen worden om de eerste keer een uitgebreide uitleg te geven en in het vervolg van de tekst te kiezen voor de korte uitleg.
- Afhankelijk van waar in de bijsluiter de patiëntvriendelijke uitleg gebruikt wordt, kan de lezer wel of niet direct worden aangesproken. Het is bijvoorbeeld geen zekerheid dat iemand een bepaalde bijwerking krijgt en daarom kan er gekozen worden om de lezer niet direct aan te spreken. Gebruik in de sectie bijwerkingen bijvoorbeeld niet: u heeft te veel ..., maar wel: te veel ...
- Bepaalde Nederlandse termen zijn niet geschikt voor gebruik in België. Om deze reden is bijlage 1 toegevoegd aan de patiëntvriendelijke termenlijst. **Bijlage 1 'Vertalingen voor Nederland en België'** is een lijst met patiëntvriendelijke vertalingen die bruikbaar zijn in zowel Nederland als België. De patiëntvriendelijke verwoordingen in deze lijst dienen gehanteerd te worden indien er medicijninformatie geschreven wordt die toegepast gaat worden in zowel Nederland als België.

	Medische term	Patiëntvriendelijke term of uitleg
A		
1.	aandoening	Ziekte.
2.	aanvangsdosis	<p>1. Hoeveel <pillen, capsules> u aan het begin moet innemen.</p> <p>2. Hoeveel <pillen, capsules> u aan het begin moet innemen. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p> <p>Voor injecties:</p> <p>1a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt.</p> <p>1b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten.</p> <p>2a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p> <p>2b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p>
3.	abasie	<p>1a. Niet kunnen lopen.</p> <p>1b. U kunt niet lopen.</p>
4.	abces	<p>1. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces).</p> <p>2. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). De plek kan warm, rood en dik zijn. Ook doet het pijn. Er kan pus uit komen. Pus is vocht van een ontsteking. Soms heeft u ook koorts.</p>
5.	abdomen	Buik.
6.	absence (petit mal)	<p>1. Een korte aanval van epilepsie (absence). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een korte aanval van epilepsie (absence). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - staren - kleine schokjes <p>1. Een korte aanval van epilepsie (petit mal). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een korte aanval van epilepsie (petit mal). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt last hebben van:</p>

		- staren - kleine schokjes
7.	acathisie	Niet stil kunnen zitten of zich onrustig voelen (acathisie).
8.	accommodatie (van de ogen)	Hoe uw ogen ervoor zorgen dat u ver weg en dichtbij goed kunt zien.
9.	ACE-remmers	1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). 2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. 3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.
10.	acetylcholine	1a. Stofje in uw lichaam dat signalen doorgeeft van uw zenuwen naar uw spieren (acetylcholine). 1b. Stofje in het lichaam dat signalen doorgeeft van de zenuwen naar de spieren (acetylcholine).
11.	achromatopsie	1a. U bent kleurenblind. Of u ziet alleen een paar kleuren. 1b. Kleurenblind. Of alleen een paar kleuren kunnen zien.
12.	acne	Puistjes (acne).
13.	acut	Opeens. <i>Als 'acut' onderdeel van de naam of aanduiding van de ziekte is, blijft acut staan.</i>
14.	acut gegeneraliseerd pustuleus exantheem (AGEP)	Rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes zit pus. Pus is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt door medicijnen. De uitslag is vaak na twee weken weer weg (acut gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP).
15.	acut reuma	1. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acut reuma). Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts. 2. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acut reuma). Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts. Dit komt omdat uw lichaam reageert op bacteriën, bijvoorbeeld na een keelontsteking.
16.	adenoïden	De amandelen in uw neus.

17.	ADHD	<p>1a. Als u ADHD heeft, bent u snel afgeleid. U doet ook drukker en doet dingen zonder er bij na te denken.</p> <p>1b. Als u ADHD heeft, kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druk doen - minder concentratie - dingen doen zonder na te denken
18.	adolescent	Een kind tussen 12 en 18 jaar.
19.	adrenaline	<p>1. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline).</p> <p>2. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline). Het geeft energie. Uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen.</p> <p>3. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline). Het geeft energie. Uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen. Bijvoorbeeld als u sport.</p>
20.	afasie	<p>1. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte.</p> <p>2. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte. Bij een beroerte is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een bloedvat in uw hersenen dicht, of - is er een bloeding in uw hersenen
21.	afereze	<p>1. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw bloed (afereze).</p> <p>2. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw bloed (afereze). Bij afereze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wordt bloed bij u afgenomen - wordt de slechte stof uit uw bloed gehaald - krijgt u uw eigen bloed weer schoon terug
22.	afonie	U bent uw stem kwijt (afonie).
23.	aften	Pijnlijke zweertjes in de mond (aften).
24.	afterload	De druk waartegen het hart moet pompen om het bloed in de slagader te krijgen (afterload).
25.	ageusie	U proeft smaken niet goed.
26.	agitatie	U bent zenuwachtig, opgewonden of onrustig.
27.	agrafie	<p>1a. Niet kunnen schrijven.</p> <p>1b. U kunt niet schrijven.</p>

		2. U kunt niet schrijven. Dat komt door schade aan uw hersenen.
28.	agranulocytose	<p>1. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek (agranulocytose).</p> <p>2. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek (agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen ziekte.</p> <p>3. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek (agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen ziekte.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - keelpijn - blaasjes in de mond
29.	aids	<p>1. Aids.</p> <p>2. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en krijgt u veel klachten.</p> <p>3. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en krijgt u veel klachten. De ziekte is erg en gaat niet meer over.</p>
30.	albumine	<p>1a. Eiwit in het bloed (albumine).</p> <p>1b. Eiwit in uw bloed (albumine).</p>
31.	alcoholonthoudingsdelier (alcoholonthoudingsdelirium)	<p>1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol.</p> <p>2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet meer precies weten waar u bent - niet meer precies weten wat u doet - dingen zien die er niet zijn
32.	alfablokkers	<p>1. Medicijnen die uw bloedvaten groter (wijder) maken (alfablokkers).</p> <p>2. Medicijnen die uw bloedvaten groter (wijder) maken (alfablokkers). Uw bloeddruk gaat omlaag.</p>

33.	allergeen	<p>1. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen).</p> <p>2. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen). Voorbeelden zijn huisdieren en noten.</p>
34.	allergische rinitis	<p>In de indicatie:</p> <p>1. U bent allergisch voor iets. Daardoor heeft u last van uw neus. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent u allergisch voor stuifmeel van grassen, planten of bomen (allergische rinitis).</p> <p>2. U bent allergisch voor iets. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent u allergisch voor stuifmeel van grassen, planten of bomen (allergische rinitis). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verstopte neus - snotneus - niezen - jeuk in uw neus - jeuk in uw ogen - uw ogen tranen <p>In de bijwerkingen: Dit medicijn kan klachten geven zoals bij hooikoorts.</p>
35.	allergische vasculitis	<p>1. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie.</p> <p>2. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U heeft rode of paarse puntjes op uw huid.</p> <p>3. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U heeft rode of paarse puntjes op uw huid. U heeft een allergie voor bijvoorbeeld medicijnen, eten of insectenbeten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe voelen - ziek voelen - dunner worden
36.	alopecia areata	Een haarziekte waardoor u kale plekken op uw hoofd krijgt (alopecia areata).
37.	ALS	<p>1. ALS is een erge ziekte van uw zenuwstelsel. Uw spieren worden steeds zwakker.</p> <p>2. ALS is een erge ziekte van uw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg. Uw spieren worden steeds zwakker. Deze ziekte gaat niet meer over.</p>

38.	alveole	<p>[longen]</p> <p>1. Longblaasje. 2. Longblaasje. Longblaasjes zitten in de longen. Ze halen zuurstof uit de lucht en brengen het naar uw bloed.</p> <p>[tandheelkunde]</p> <p>1. De holte waarin een tand of kies zit.</p>
39.	Alzheimer, ziekte van	<p>1. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie.</p> <p>2. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw geheugen - praten en begrijpen - het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont - dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>3. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw geheugen - praten en begrijpen - het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont - dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden <p>Ook uw gedrag kan veranderen. De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw normale dagelijkse dingen minder goed doen.</p>
40.	amenorroe	U wordt niet ongesteld.
41.	aminozuren	<p>1. Eiwitten in het lichaam zijn opgebouwd uit aminozuren.</p> <p>2. In de eiwitten in uw lichaam zitten 20 verschillende aminozuren. Mensen kunnen er daarvan 12 zelf maken. 8 aminozuren halen mensen uit hun eten.</p>
42.	amnesie	Uw geheugen werkt minder goed.
43.	ampul	<p>1. Buisje met medicijn erin (ampul).</p> <p>2. Buisje van glas of plastic met medicijn erin (ampul).</p>
44.	anaal fissuur	<p>1. Een scheurtje bij uw poepgat.</p> <p>2. Een scheurtje bij uw poepgat. U kunt last hebben van pijn en bloeden.</p>
45.	anafylactische shock	<p>1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijenstEEK of noten. Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.></p>

		<p>2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteeek of noten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moeite met ademen - minder kleur in uw gezicht - zwelling van uw lippen of tong - zweten - snelle hartslag - bewusteloos worden <p>Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.></p>
46.	anafylaxie	<p>1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteeek of noten. Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.></p> <p>2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteeek of noten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moeite met ademen - minder kleur in uw gezicht - zwelling van uw lippen of tong - zweten - snelle hartslag - bewusteloos worden <p>Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.></p>
47.	analgetica	<p>1. Pijnstillers.</p> <p>2. Pijnstillers zijn medicijnen die pijn minder erg maken.</p>
48.	anamnese	<p>1. Informatie over uw gezondheid en uw medicijnen.</p> <p>2. De arts stelt u vragen over uw gezondheid en uw medicijnen.</p>
49.	androgenen	<p>1. Mannelijke hormonen (androgenen).</p> <p>2. Mannelijke hormonen (androgenen). Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. <Bij mannen zorgen ze bijvoorbeeld voor haar op de borst.></p>
50.	anemie	<p>1. Bloedarmoede.</p> <p>2. Bloedarmoede.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snel moe voelen

		<ul style="list-style-type: none"> - minder kleur in uw gezicht - moeite met ademen - hartkloppingen <p>3. Bloedarmoede betekent dat u te weinig rode bloedcellen in uw bloed heeft. Of dat uw rode bloedcellen niet goed werken. Rode bloedcellen zorgen voor zuurstof in uw bloed en zijn erg belangrijk.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snel moe voelen - minder kleur in uw gezicht - moeite met ademen - hartkloppingen
51.	anesthetica, algehele	Medicijnen om iemand helemaal te verdoven voor een operatie (volledige narcose).
52.	anesthetica, lokale	<p>1. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor een operatie (plaatselijke verdoving).</p> <p>2. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor een operatie (plaatselijke verdoving). Voorbeelden zijn een ruggenprik of een verdoving bij de tandarts.</p>
53.	anestheticum	Medicijn om te verdoven.
54.	aneurysma	Een dunne en zwakke plek in een slagader en uw slagader wordt wijder (aneurysma).
55.	angiitis	<p>1. Ontsteking van de bloedvaten.</p> <p>2. Ontsteking van de bloedvaten. Een voorbeeld van een bloedvat is een ader.</p>
56.	angina pectoris	<p>1. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris).</p> <p>2. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. De pijn verdwijnt direct als u rust neemt.</p> <p>3. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. Voorbeelden van emoties zijn blij, boos, verdrietig. De pijn verdwijnt direct als u rust neemt.</p>
57.	angioneurotisch oedeem	<p>U krijgt opeens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een dikke tong - dikke lippen - een dik gezicht - een dikke keel

		(angio-oedeem)
58.	angiotensine II-antagonisten	<p>1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten).</p> <p>2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.</p> <p>3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.</p>
59.	anorexia nervosa	<p>1. Een eetziekte (anorexia nervosa).</p> <p>2. Anorexia nervosa is een eetziekte. U voelt u dik, terwijl u juist te weinig weegt.</p> <p>3. Anorexia nervosa is een eetziekte. U voelt u dik, terwijl u juist te weinig weegt. U wilt dunner worden door weinig te eten of veel te bewegen. Dat geeft een gevoel van controle en zelfvertrouwen. Anorexia is een erge ziekte.</p>
60.	anorexie	U heeft minder zin in eten.
61.	anosmie	U kunt niet ruiken.
62.	antacida	Medicijnen tegen klachten van maagzuur.
63.	anterior	<p>1. Liggend voor iets anders.</p> <p>2. Liggend voor iets anders. Bijvoorbeeld: in uw lichaam liggen uw longen voor uw wervelkolom.</p>
64.	anterograde amnesie	U kunt nieuwe dingen niet meer onthouden (anterograde amnesie).
65.	anthelmintica	Medicijnen tegen wormen.
66.	antiallergica	Medicijnen tegen allergie.
67.	anti-aritmica	<p>1. Medicijnen tegen hartritmestoornissen.</p> <p>2. Medicijnen tegen hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van de hartslag. De hartslag is te snel, te langzaam of niet regelmatig.</p>
68.	antibacteriële middelen, antibiotica	<p>Antibacteriële middelen: Middelen die bacteriën doden.</p>

		Antibiotica: Medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie (antibiotica).
69.	anticholinergicum	Medicijn dat wordt gebruikt bij: - stijve spieren - niet kunnen ophouden van poep of plas - moeite met ademen (anticholinergicum).
70.	anticoagulantia	1. Bloedverdunners. 2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
71.	anticonceptivum	Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt (anticonceptiemiddel). Voorbeelden zijn: - een condoom - de pil die beschermt tegen zwanger worden - een spiraaltje
72.	antidepressiva	1. Medicijnen tegen depressie. 2. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u somber en heeft u nergens zin in. 3. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in. U kunt last hebben van: - moe voelen - onrustig gevoel - schuldig gevoel - waardeloos gevoel
73.	antidiabetica	Medicijnen tegen diabetes (suikerziekte).
74.	antidiarrhoica	Medicijnen tegen diarree.
75.	antidiureticum	Medicijn waardoor u minder plast.
76.	antidotum	Tegengif.
77.	anti-emetica	Medicijnen tegen misselijk zijn.
78.	anti-epileptica	Medicijnen bij epilepsie.
79.	antiflogistica	Medicijnen tegen ontstekingen (antiflogistica).
80.	antifungaal	1a. Werkt tegen een schimmel. 1b. Werkt tegen schimmels.
81.	antihistaminica	1a. Medicijnen tegen allergie <en reisziekte>. 1b. Medicijnen tegen allergie. De medicijnen werken ook tegen reisziekte.

82.	antihypertensiva	<p>1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk.</p> <p>2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.</p> <p>3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.</p>
83.	antihypotensiva	Medicijnen tegen een lage bloeddruk.
84.	antileprotica	<p>1. Medicijnen tegen lepra.</p> <p>2. Medicijnen tegen lepra. Lepra is een ontsteking van uw huid en uw zenuwen.</p>
85.	antilichaam (antistof)	<p>1. Een stof die uw lichaam maakt. Deze stof beschermt u tegen ziektes (antistof).</p> <p>2. Op een virus of bacterie zit een stof. Dat heet antigeen. Het lichaam reageert op het antigeen en maakt antistoffen. Deze zorgen ervoor dat u niet ziek wordt van het virus of de bacterie. Of dat u minder ziek wordt.</p> <p>3. Op een virus of bacterie zit een stof. Dat heet antigeen. Het lichaam reageert op het antigeen en maakt antistoffen. Deze zorgen er voor dat u niet ziek wordt van het virus of de bacterie. Of dat u minder ziek wordt. De antistof is onderdeel van uw afweer. Uw afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p>
86.	antimicrobiële middelen	<p>1a. Medicijnen tegen ontstekingen door bacteriën, virussen en schimmels.</p> <p>1b. Middelen om te ontsmetten.</p>
87.	antimycotica	Medicijnen tegen schimmels <of gisten. Bijvoorbeeld spruw>.
88.	antiparkinsonmiddelen	Medicijnen die worden gebruikt bij de ziekte van Parkinson.
89.	antiprotozoïca	<p>1a. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoïca). Parasieten zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld <de malariaparasiet> <...>></p> <p>1b. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoïca). Parasieten zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld <de malariaparasiet> <...>></p>
90.	antipsychotica	<p>1. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose.</p> <p>2. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn <p>3. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn <p>Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.</p>
91.	antisepticum	<p>1. Een middel om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.</p> <p>2. Een middel om bijvoorbeeld een wond te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.</p>
92.	antitrombotica	<p>1. Bloedverdunners.</p> <p>2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.</p>
93.	antivirale middelen	Medicijnen tegen een virus.
94.	anurie	U kunt niet plassen.
95.	anus	Poepgat
96.	anxiolytica	Medicijnen die u minder bang en minder onrustig maken.
97.	apathie	<p>1. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties.</p> <p>2. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties. U kunt last hebben van minder blij zijn en suf zijn.</p>
98.	apneu	Uw ademhaling stopt kort.
99.	applicator	<p>1. Een hulpmiddel dat u helpt om uw medicijn te gebruiken (applicator).</p> <p>2. Een hulpmiddel dat u helpt om uw medicijn te gebruiken (applicator). Bijvoorbeeld om iets in uw lichaam te stoppen. Of bijvoorbeeld een stokje om zalf te smeren.</p>
100.	aritmie	Uw hart klopt niet regelmatig (aritmie).
101.	arterie	<p>1. Slagader (een soort bloedvat).</p> <p>2. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen.</p> <p>3. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen. Uw hart pompt door de slagader bloed naar alle delen van het lichaam.</p>

102.	arteriitis	Een ontsteking van een slagader (arteriitis). Een slagader loopt van het hart naar de organen.
103.	artritis	1. Een ontsteking van een gewricht. 2. Een ontsteking van een gewricht. Uw handen, voeten, polsen, knieën, ellebogen of enkels kunnen: - pijn doen - stijf zijn - dik zijn - moeilijk buigen en strekken
104.	artrose	1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw gewrichten zijn stijf en doen pijn. 2. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in handen, knieën en heupen. 3. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in heupen, knieën en vingers. Daardoor is bewegen moeilijk en doet pijn. Dit is vooral na rust. Bewegen helpt tegen de klachten.
105.	ascites	1a. Er zit te veel vocht in uw buik. 1b. Te veel vocht in de buik.
106.	aseptisch	Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels (aseptisch).
107.	asfyxie	Er zit te weinig zuurstof in het bloed van <de><uw> baby. Het hart en ademhaling van de baby kunnen stoppen.
108.	asthenie	1. U bent erg moe en heeft weinig energie. 2. U bent erg moe en heeft weinig energie. Dat komt door een bijwerking van uw medicijn of omdat u erg ziek bent.
109.	astma	Astma.
110.	asymptomatisch	1a. Zonder klachten (asymptomatisch). 1b. U bent ziek maar heeft geen klachten (asymptomatisch).
111.	ataxie	1. Problemen met bewegen (ataxie). 2. Problemen met bewegen (ataxie). U kunt last hebben van: - problemen met lopen - problemen met praten - naast dingen grijpen

		<p>3. Problemen met bewegen (ataxie). Dit komt door medicijnen of door een ziekte in de hersenen.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - problemen met lopen - problemen met praten - naast dingen grijpen.
112.	atherosclerose / arteriosclerose	<p>1. Verkalking van uw slagaderen.</p> <p>2. Verkalking van uw aderen. Uw slagaderen zijn vernauwd of verstopt. Een slagader is een soort bloedvat.</p> <p>3. Verkalking van uw slagaderen. Uw slagaderen zijn vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw slagaderen bijna dicht zitten. Verstopte slagaderen zitten helemaal dicht. Een slagader is een soort bloedvat.</p> <p>4. Verkalking van uw slagaderen. Uw slagaderen zijn vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw slagaderen bijna dicht zitten. Verstopte slagaderen zitten helemaal dicht. Hierdoor kan uw bloed niet goed doorstromen. Een slagader is een soort bloedvat.</p>
113.	atrium	<p>1. <Uw><Het> hart heeft 4 delen. Het atrium is er 1 van.</p> <p>2. <Uw><Het> hart heeft 4 delen. Het atrium is er 1 van. Hier komt het bloed binnen vanuit de bloedvaten.</p>
114.	atriumfibrilleren	Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrilleren).
115.	atriumflutter	Een hartritmestoornis met een snelle, regelmatige hartslag (boezemfladderen).
116.	auriculair gebruik	<p>1a. Gebruik in het oor.</p> <p>1b. <via><door><in> uw oor.</p>
117.	auto-immuun ziekte	<p>1a. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek. Een voorbeeld is reuma. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p> <p>1b. Bij een auto-immuunziekte werkt uw afweer tegen uw eigen lichaam. Een voorbeeld is reuma. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p>
118.	AV-blok	Hartritmestoornis met een langzame hartslag (AV-blok).
119.	azotemie	<p>1. Te veel stikstof in uw bloed.</p> <p>2. Te veel stikstof in uw bloed.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misselijk zijn

		<ul style="list-style-type: none"> - overgeven - minder energie hebben - minder zin hebben in eten
	B	
120.	bacillen	<p>1a. Een soort bacteriën.</p> <p>1b. Bacteriën.</p>
121.	bactericide	<p>Antibacteriële middelen: Middelen die bacteriën doden.</p> <p>Antibiotica: Medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie (antibiotica).</p>
122.	bacteriostatisch	Medicijn dat bacteriën minder snel laat groeien.
123.	barbituraten	Medicijn dat slaap of verdooving geeft of rustig maakt.
124.	barotrauma	Schade aan een orgaan door verandering van luchtdruk. Vaak uw oor. Luchtdruk verandert bij vliegen of duiken.
125.	Barrett-slokdarm	<p>1. Een slokdarm waarvan het slijmvlies is veranderd. Dat gebeurt als maagzuur jarenlang omhoog komt in de slokdarm.</p> <p>2. Een slokdarm waarvan het slijmvlies is veranderd. Dat gebeurt als maagzuur jarenlang omhoog komt in de slokdarm. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn bij het borstbeen - moeite met slikken
126.	Bechterew, ziekte van	<p>1. De ziekte van Bechterew. U heeft vooral last van uw wervelkolom, maar soms ook van uw heupen en knieën.</p> <p>2. De ziekte van Bechterew is een soort reuma. Bij deze ziekte heeft u vooral last van uw wervelkolom, maar soms ook van uw heupen en knieën. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk. En soms ook krom.</p>
127.	beenmergdepressie	<p>1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergdepressie).</p> <p>2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergdepressie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - moe voelen - blauwe plekken
128.	beenmergsuppressie	<p>1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergsuppressie).</p> <p>2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergsuppressie).</p>

		U kunt last hebben van: - koorts - moe voelen - blauwe plekken
129.	benigne	Goedaardig.
130.	benigne prostaathyperplasie	1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. 2. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. De prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat doet vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma.
131.	benzodiazepinen	1. Medicijnen die angst en spanning verminderen (benzodiazepinen). 2. Medicijnen die angst en spanning verminderen (benzodiazepinen). Van deze medicijnen: - wordt u rustig - slaapt u beter - ontspannen uw spieren
132.	bètablokkers / bètasympaticolytica	Medicijnen die zorgen dat uw hart langzamer klopt en uw bloeddruk omlaag gaat (bètablokkers). Of in oogdruppels: Oogdruppels die een lagere druk in uw oog geven (bètablokkers).
133.	bezoar	1. Maagsteen. 2. Maagsteen. Dat is een hard stukje in uw maag of darmen.
134.	biconvex	Rond (biconvex).
135.	bijziendheid	U ziet ver weg niet goed (bijziend).
136.	bilateraal	Aan beide kanten.
137.	bilirubine	Een afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot gaan (bilirubine).
138.	bilirubinemie	Er zit meer bilirubine in uw bloed (bilirubinemie). Dit is een afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot gaan (bilirubine).
139.	biopsie	1. Een stukje weefsel uit het lichaam halen voor onderzoek (biopsie). 2. Een stukje weefsel uit het lichaam halen voor onderzoek (biopsie). Een voorbeeld van een weefsel is huid of longen.
140.	bioritme	Het ritme van wakker zijn en slapen. Dat heet de biologische klok.

141.	bipolaire stoornis	Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms: - bent u heel blij - bent u druk - doet u dingen zonder na te denken - denkt u dat u alles kunt (bipolaire stoornis)
142.	bisfosfonaten	1. Medicijnen die de afbraak van uw botten remmen (bisfosfonaten). 2. Medicijnen die de afbraak van uw botten remmen (bisfosfonaten). Bijvoorbeeld bij botontkalking.
143.	blepharitis	1. Een ontsteking van de randen van <uw><het> ooglid. 2. Een ontsteking van de randen van <uw><het> ooglid. U kunt last hebben van: - droge ogen - jeuk - branderige ogen
144.	bloedbeeld	1. Onderzoek van het bloed. 2. Onderzoek van het bloed. Het geeft <uw dokter> informatie over hoeveel cellen in het bloed zitten en welke. 3. Onderzoek van het bloed. Het geeft <uw dokter> informatie over hoeveel cellen in het bloed zitten en welke. In het bloed zitten rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes.
145.	bloedglucose	1. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose). 2. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose). <Bij diabetes (suikerziekte) zit er te veel suiker in het bloed. Te veel suiker in het bloed is slecht voor het lichaam.>
146.	bloedglucoseregulerende middelen	Medicijnen die veranderen hoeveel suiker er in uw bloed zit.
147.	bloedglucoseverhogende middelen	Medicijnen die zorgen dat er meer suiker in uw bloed komt.
148.	bloedglucoseverlagende middelen	Medicijnen die zorgen dat er minder suiker in uw bloed komt.
149.	bloed-hersenbarrière	1. De grens tussen <de> <uw> hersenen en de rest van <het> <uw> lichaam (bloed-hersenbarrière). 2. De grens tussen <de> <uw> hersenen en de rest van <het> <uw> lichaam. Een medicijn moet hier doorheen om in de hersenen te komen (bloed-hersenbarrière).

150.	bloedstolling	<p>1. Door stollen komt er een korstje op een wondje.</p> <p>2. Door stollen komt er een korstje op een wondje. Dit kan ook binnenin uw lichaam zijn.</p>
151.	BMI	<p>1. De BMI is een getal dat iets zegt over uw gewicht.</p> <p>2. De BMI is een getal dat iets zegt over uw gewicht. Bij het uitrekenen van de BMI telt mee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoe lang u bent - hoeveel u weegt
152.	boezemfibrillatie	Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrillatie).
153.	bof	<p>1. Bof is een besmettelijke ziekte door een virus.</p> <p>2. Bof is een besmettelijke ziekte door een virus. Het begint vaak met koorts en een dikke wang. Dat komt door een ontstoken klier. U kunt last hebben van pijn bij kauwen of slikken.</p>
154.	boulimia nervosa	<p>1. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna doet u iets om niet dikker te worden.</p> <p>2. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna doet u iets om niet dikker te worden. Bijvoorbeeld overgeven.</p> <p>3. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna doet u iets om niet dikker te worden.</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overgeven - heel veel sporten - een tijd niets eten - uw maag of darmen leegmaken met laxemiddelen waardoor u makkelijker kunt poepen. <p>Het is een erge ziekte. <U heeft hulp nodig.></p>
155.	bradycardie	Uw hart klopt te langzaam.
156.	bradykinesie	<p>1a. Langzaam bewegen (bradykinesie).</p> <p>1b. U beweegt langzaam (bradykinesie).</p> <p>2. U beweegt langzaam. Bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson (bradykinesie).</p>

157.	bronchitis	<p>1. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis).</p> <p>2. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen.</p> <p>3. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen. Luchtwegen zijn de neus, keel, luchtpijp en longen.</p>
158.	bronchospasme	U bent benauwd door kramp van de spieren van de bronchiën (bronchospasme). Bronchiën zitten in uw longen.
159.	broos	Breekbaar.
160.	Brugada syndroom	<p>1. U heeft een ziekte waardoor uw hart anders klopt dan normaal (Brugada syndroom).</p> <p>2. U heeft een ziekte waardoor uw hart anders klopt dan normaal (Brugada syndroom). De ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - duizelig zijn - flauwvallen - uw hart klopt niet regelmatig
161.	bse	<p>1. Het bse is een ander woord voor bloedbezinking.</p> <p>2. Het bse is een ander woord voor bloedbezinking. Als u een ontsteking heeft is dit hoger.</p>
162.	BSE	BSE is een ziekte bij koeien (gekkedoeienziekte). U kunt ziek worden van het vlees van deze koeien.
163.	bubo	<p>1. Ontsteking van een lymfeklier.</p> <p>2. Ontsteking van een lymfeklier. Deze klieren zitten bijvoorbeeld in de hals en oksels. Ze helpen uw lichaam te beschermen tegen ziektes.</p>
164.	buccaal	In de mond aan de binnenkant van de wang.
165.	bursitis	<p>1a. Uw slijmbeurs is ontstoken.</p> <p>1b. Ontsteking van een slijmbeurs.</p> <p>2. Uw slijmbeurs is ontstoken. Een slijmbeurs zit in een gewricht.</p> <p>3. Uw slijmbeurs is ontstoken. Een slijmbeurs zit in een gewricht. Het zorgt voor het soepel bewegen. Schouders en ellebogen zijn voorbeelden van gewrichten. U kunt last hebben van pijn en stijf voelen.</p>
166.	bypass	1. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. Bijvoorbeeld bij uw hart of uw maag (bypass).

		<p>2a. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. Bijvoorbeeld bij uw hart (bypass). Dit is nodig als de slagaderen bij uw hart verstopt zitten of te nauw zijn. Een slagader is een soort bloedvat.</p> <p>2b. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. Bijvoorbeeld bij uw maag (bypass). Dit is nodig om uw maag kleiner te maken.</p>
	C	
167.	cachexie	Uw spieren worden minder sterk en dunner. Vaak valt u ook af. Dit gebeurt bij een erge ziekte, bijvoorbeeld <kanker> <...> (cachexie).
168.	calciumkanaalblokkers	<p>1. Een medicijn voor een ziekte van het hart en de bloedvaten (calciumkanaalblokkers).</p> <p>2. Een medicijn voor een ziekte van het hart en de bloedvaten (calciumkanaalblokkers). Het maakt de bloedvaten groter (wijder). Hierdoor gaat de bloeddruk omlaag. Ook verandert het medicijn de hartslag.</p>
169.	candidiasis	Een ontsteking door een schimmel, bijvoorbeeld in de mond of vagina.
170.	carcinogeen	<p>1. Kan kanker veroorzaken.</p> <p>2. Een stof die kanker kan veroorzaken. Een voorbeeld is sigarettenrook.</p>
171.	cataract	<p>1. Staar.</p> <p>2. Staar. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minder scherp zien - minder kleur zien - dubbel zien
172.	causalgie	<p>1. Brandende pijn in uw arm of been.</p> <p>2. Brandende pijn in uw arm of been. Dit komt meestal door schade aan een zenuw.</p>
173.	cellulitis	<p>1. Wondroos (cellulitis).</p> <p>2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat komt door een bacterie.</p> <p>3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat komt door een bacterie. Uw huid is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rood - pijnlijk - warm

		- dik Wondroos zit meestal op uw been.
174.	cerebrale parese	1a. U heeft moeite met bewegen. Dat komt door schade aan uw hersenen in het eerste jaar van uw leven. 1b. Moeite met bewegen. Dat komt door schade aan de hersenen in het eerste jaar van het leven.
175.	cerebrovasculair accident (CVA)	Indicatie: 1. Beroerte (CVA). 2. Beroerte (CVA). U kunt last hebben van: - een scheve mond - onduidelijk of verward praten - minder gevoel in uw arm of been - minder kracht in uw arm of been 3. Beroerte (CVA). Dit komt door een probleem met een bloedvat in uw hersenen. Er kan een bloedpropje in het bloedvat zitten of u kunt een bloeding van het bloedvat hebben. Daardoor krijgen de hersenen tijdelijk minder zuurstof. U kunt last hebben van: - een scheve mond - onduidelijk of verward praten - minder gevoel in uw arm of been - minder kracht in uw arm of been Bijwerking: 1. Beroerte (CVA). Bel direct 112. 2. Beroerte (CVA). U kunt last hebben van: - een scheve mond - u praat onduidelijk of verward - minder gevoel in uw arm of been - minder kracht in uw arm of been Bel direct 112.
176.	chlamydia	1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (chlamydia). 2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (chlamydia). U kunt last hebben van: - pijn bij het plassen

		<ul style="list-style-type: none"> - een branderig gevoel bij het plassen - vies vocht uit uw penis of vagina <p>3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (chlamydia). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn bij het plassen - een branderig gevoel bij het plassen - vies vocht uit uw penis of vagina <p>Door het slikken van antibiotica wordt u beter. Antibiotica zijn medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie.</p>
177.	chloasma	<p>1. Donkere vlekken op uw gezicht (chloasma).</p> <p>2. Donkere vlekken op uw gezicht (chloasma). Bijvoorbeeld door zwangerschap.</p>
178.	cholelithiasis	Galstenen.
179.	cholestase	<p>1. Te veel gal in <uw><de> lever.</p> <p>2. Te veel gal in uw lever. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - geel oogwit - donkere plas - poep met een lichte kleur of witte poep - veel jeuk <p>3. Te veel gal in uw lever. De gal gaat niet goed weg. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - geel oogwit - donkere plas - poep met een lichte kleur of witte poep - veel jeuk
180.	chondrocyten	<p>1. Kraakbeencellen.</p> <p>2. Kraakbeencellen. Kraakbeen is een laagje tussen uw botten waardoor ze soepel bewegen.</p>
181.	chronisch	<p>Bij indicatie: Lange tijd, vaak gaat het niet meer over (chronisch).</p> <p>Bij gebruik medicijnen: Lange tijd gebruiken, vaak voor de rest van uw leven (chronisch).</p>
182.	CHZ	Ziekten van hart en bloedvaten.
183.	circulatoire collaps	Het hart stopt opeens met kloppen. Hierdoor stroomt er geen bloed meer door het lichaam. U raakt bewusteloos.

184.	claudicatio intermittens	<p>1. De slagaderen in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). U krijgt pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg bij stilstaan.</p> <p>2. De slagaderen in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). Een slagader is een soort bloedvat. U krijgt pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg bij stilstaan. Vernauwde slagaderen zijn slagaderen die bijna dicht zitten. Het bloed kan dan niet goed doorstromen.</p>
185.	climacteriële klachten	<p>1. Klachten van de overgang.</p> <p>2. Klachten van de overgang. U kunt last hebben van: - zweten - minder vaak ongesteld worden of niet meer ongesteld worden - een droge vagina. Vrijen kan daardoor pijn doen.</p>
186.	coeliakie	<p>1. U kunt niet tegen gluten (coeliakie).</p> <p>2. U kunt niet tegen gluten (coeliakie). U kunt last hebben van buikpijn en diarree.</p> <p>3. U kunt niet tegen gluten (coeliakie). Gluten zitten in granen, dus bijvoorbeeld in brood en pasta. U kunt last hebben van buikpijn en diarree.</p>
187.	cognitief	Alles wat met het verstand te maken heeft. Bijvoorbeeld leren en onthouden.
188.	colitis ulcerosa	Een heel erge ontsteking van de dikke darm die vaak terugkomt (colitis ulcerosa).
189.	collaps	Flauwvallen.
190.	colon	Dikke darm.
191.	coma hepaticum	<p>1. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever.</p> <p>2. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever. Als u bewusteloos bent, reageert u nergens meer op. U ademt nog wel normaal.</p>
192.	complicatie	Een probleem dat ontstaat bij een ziekte of een behandeling (complicatie).
193.	COMT-remmer	Medicijnen die gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson (COMT-remmer).
194.	congenitaal	<p>1. Aangeboren.</p> <p>2. <De ziekte> is er al bij de geboorte.</p>
195.	conjunctivitis	<p>Ontsteking van het oog. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeuk in uw oog - een oog dat traant - rode ogen

		(conjunctivitis)
196.	constipatie	<p>1. Verstopping.</p> <p>2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen.</p> <p>3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week.</p>
197.	contactdermatitis/contact-eczeem	<p>1. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem).</p> <p>2. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem). Dit komt bijvoorbeeld door zeep, sieraden, rubber of make-up.</p>
198.	contraceptie	<p>Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt. Voorbeelden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een condoom - de pil die beschermt tegen zwanger worden - een spiraaltje
199.	contractiliteit	Hoe goed uw spieren samentrekken. <Bijvoorbeeld uw hart.> <Bijvoorbeeld de spieren van ...>
200.	convex	Rond (convex).
201.	convulsie	<p>Bij epilepsie:</p> <p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verkrampen - met armen en benen schokken <p><Een aanval duurt vaak een paar minuten.></p> <p>Algemeen:</p> <p>Verkrampen van uw spieren en schokken door uw hele lichaam (convulsie).</p>
202.	coördinatie	Controle over uw bewegingen.
203.	COPD	<p>1. COPD is een longziekte.</p> <p>2. COPD is een longziekte. COPD gaat niet meer over.</p> <p>3. COPD is een longziekte. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veel en vaak hoesten - moeite met ademen <p>COPD gaat niet meer over.</p>
204.	corticosteroïden (m.u.v. hormoonvervangende therapie)	<p>1. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken.</p> <p>2. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken. Bijvoorbeeld bij jeuk van de huid of astma.</p>

205.	COX-2 remmers	Pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking minder erg maken.
206.	Crohn, ziekte van	<p>1. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mond - slokdarm - maag - dunne darm - dikke darm <p>2. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mond - slokdarm - maag - dunne darm, meestal aan het eind - dikke darm - poepgat <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buikpijn - moe zijn - diarree, soms met bloed en slijm - koorts - dunner worden - ziek of niet lekker voelen
207.	cumarinederivaten	<p>1. Bloedverdunners (cumarines).</p> <p>2. Bloedverdunners (cumarines). Met deze medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.</p>
208.	curatief	<p>1a. U krijgt een behandeling om beter te worden.</p> <p>1b. Een behandeling om beter te worden.</p>
209.	cutaan gebruik	Gebruik op de huid.
210.	cyanose	<p>Te weinig zuurstof in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blauwe lippen - blauwe huid - blauwe nagels (cyanose)
211.	cystic fibrosis	<p>1. Taaislijmziekte.</p> <p>2. Taaislijmziekte is een erge ziekte. U heeft taai, dik slijm, bijvoorbeeld in de longen. Deze ziekte gaat niet meer over.</p>
212.	cystitis	Ontsteking van de blaas.
213.	cytostatica	Medicijnen tegen kanker.

	D	
214.	DDP4-remmers	Medicijnen bij diabetes die zorgen voor minder suiker in het bloed (DDP4-remmers).
215.	decompensatio cordis	<p>1. Hartfalen.</p> <p>2. Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snel moe voelen bij bewegen - moeite met ademen - vocht vasthouden
216.	decongestiva	<p>1. Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken (decongestiva). Bijvoorbeeld het slijmvlies in uw neus.</p> <p>2. Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken (decongestiva). Slijmvlies is huid met een laagje slijm. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw neus.</p>
217.	decubitus	<p>1. Doorligplek.</p> <p>2. Uw huid gaat kapot door lang zitten of liggen (doorligplek).</p> <p>3. Als u lang in bed ligt of in een rolstoel zit, gaat uw huid kapot. Dit heet een doorligplek. Deze plekken komen bijvoorbeeld op de hielen, heupen of billen.</p>
218.	deficiëntie	<p>1. Te weinig.</p> <p>2. Te weinig. Bijvoorbeeld te weinig vitamine.</p>
219.	dehydratie	<p>1. Uitdroging.</p> <p>2. Bij uitdroging heeft u te weinig water in uw lichaam.</p>
220.	delirium	In de war zijn (delirium).
221.	delirium tremens	<p>1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol (delirium tremens).</p> <p>2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol (delirium tremens). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet precies weten waar u bent - niet precies weten wat u doet - dingen zien die er niet zijn

222.	dementie	<p>1. Dementie.</p> <p>2. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw geheugen - praten en begrijpen - het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont - dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden. <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>3. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw geheugen - praten en begrijpen - het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont - dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw normale dagelijkse dingen minder goed doen.</p>
223.	depersonalisatie	Het gevoel dat uw lichaam, gedachten of emoties niet echt van u zijn. Bijvoorbeeld alsof u in een droom leeft.
224.	depressie	<p>1. Depressie.</p> <p>2. Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe voelen - onrustig gevoel - schuldig gevoel - waardeloos gevoel
225.	derealisatie	Het gevoel dat de wereld en andere mensen vreemd zijn of niet echt.
226.	dermatitis	<p>1. Ontsteking van de huid.</p> <p>2. Ontsteking van de huid. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rode huid - jeuk - bultjes, blaasjes of schilfers op de huid
227.	desinfectantia	Middelen om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.
228.	desoriëntatie	<p>U bent in de war, en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u weet niet hoe laat het is - u weet niet waar u bent

		- u herkent mensen niet meer goed
229.	diabetes mellitus	1. Diabetes (suikerziekte). 2. Diabetes is een ander woord voor suikerziekte. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed.
230.	diagnose	1a. Er is bepaald welke ziekte u heeft. 1b. Uw <dokter><fysiotherapeut><specialist><...> heeft bepaald welke ziekte u heeft.
231.	diagnostica	1. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica). 2. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica). Bijvoorbeeld: - onderzoek van uw bloed - foto of scan
232.	diagnostisch gebruik	1. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft (diagnostisch gebruik). 2. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft (diagnostisch gebruik). <Bijvoorbeeld: oogdruppels die de oogarts bij onderzoek gebruikt.>
233.	diapedese	De witte bloedcellen gaan uit de bloedvaten.
234.	difterie	1. Een besmettelijke ziekte door een bacterie (difterie). 2. Een besmettelijke ziekte door een bacterie (difterie). U kunt last hebben van: < - keelpijn> < - bloed uit uw neus> < - erg benauwd zijn> < - zweren op uw huid> < - klachten van uw hart> < - verlamd zijn> < - in de war zijn>
235.	digitale ulcera	1. Open wondjes aan vingers en tenen. 2. Open wondjes aan vingers en tenen. Ze kunnen erg pijn doen en het gaat niet snel over.
236.	dilatatie	1. <...> wordt groter (wijder). 2. Uw bloedvaten worden groter (wijder).

		3a. Uw hart zet uit (wordt wijder). 3b. Uw hart rekt uit (wordt wijder).
237.	diplegie	1. U bent verlamd aan beide kanten van het lichaam. 2. U bent verlamd aan beide kanten van het lichaam. U kunt vooral uw benen niet goed bewegen.
238.	diplopie	Dubbel zien.
239.	diuretica	Plasmiddelen. U plast meer door deze medicijnen (diuretica).
240.	diverticulitis	1. Ontsteking van een bult (uitstulping) in <uw><de> dikke darm. 2. Ontsteking van een bult (uitstulping) in <uw><de> dikke darm. U kunt last hebben van: - buikpijn - koorts - misselijk zijn
241.	dizygotie	1. 2-eiige tweeling. 2. Een 2-eiige tweeling komt uit 2 eicellen. De baby's hebben dan verschillend erfelijk materiaal. Net als gewone broers en zussen.
242.	DMARD	Een groep medicijnen tegen reuma of andere ontstekingen (DMARD).
243.	DNA	DNA is het erfelijke materiaal in mensen, dieren en planten.
244.	DOAC's	1. Bloedverdunners (DOAC's). 2. Bloedverdunners (DOAC's). Met deze medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
245.	dopamine	Een stofje dat het lichaam zelf maakt (dopamine). Het zorgt voor een tevreden gevoel.
246.	drainage	De dokter haalt door een buisje vocht uit uw lichaam (drainage).
247.	DRESS-syndroom	1. Erge ontsteking van de huid door een allergie op een medicijn (DRESS-syndroom). 2. Erge ontsteking van de huid door een allergie op een medicijn (DRESS-syndroom). U kunt last hebben van huiduitslag of koorts.
248.	Duchenne, ziekte van	1. Bij de ziekte van Duchenne worden spieren steeds minder sterk. Ook de hartspier en de ademspieren.

		<p>2. Bij de ziekte van Duchenne worden spieren steeds minder sterk.</p> <p>Ook de hartspier en de ademspieren. De ziekte is erfelijk. Dat betekent dat het in uw familie kan voorkomen. Het komt bijna alleen voor bij jongens.</p>
249.	ductie	Een beweging van 1 oog.
250.	dwarslaesie	<p>1. De zenuwen in uw ruggenmerg zijn stuk. Dit heet een dwarslaesie.</p> <p>2. De zenuwen in uw ruggenmerg zijn stuk. Dit heet een dwarslaesie. Hierdoor beweegt uw lichaam onder de dwarslaesie minder goed of helemaal niet meer. Ook voelt u minder of niets meer.</p>
251.	dysartrie	<p>1. Problemen met praten.</p> <p>2. Problemen met praten. U kent woorden wel, maar u kunt ze niet goed uitspreken. Dit komt omdat uw spieren niet goed werken.</p>
252.	dysesthesie	<p>1a. Meer of minder gevoel in de huid.</p> <p>1b. Meer of minder gevoel in uw huid.</p>
253	dysfagie	Problemen met slikken.
254.	dysforie	U bent somber of snel boos. Soms bent u ook bang of onrustig.
255.	dysgeusie	Eten en drinken smaakt u anders dan normaal.
256.	dyspepsie	Klachten van de maag
257.	dyskinesie	<p>1. U maakt bewegingen zonder dat u dat zelf wilt.</p> <p>2. U maakt bewegingen zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden.</p>
258.	dyslexie	U heeft moeite met lezen en spellen (dyslexie).
259.	dysmetrie	<p>1. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht (dysmetrie).</p> <p>2. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht (dysmetrie). U heeft bijvoorbeeld last van misgrijpen als u iets wilt pakken.</p> <p>3. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht (dysmetrie). U heeft bijvoorbeeld last van misgrijpen als u iets wilt pakken. Dit komt door schade aan uw hersenen.</p>
260.	dysosmie	1. U heeft een probleem met ruiken.

		2. U heeft een probleem met ruiken. U ruikt geuren anders of u ruikt geuren die er niet zijn.
261.	dysplasie	De vorm van een cel, orgaan of weefsel is niet normaal.
262.	dyspneu	1. Moeite met ademen. 2. Moeite met ademen. U heeft het gevoel dat u te weinig lucht krijgt.
263.	dysurie	Pijn bij het plassen.
	E	
264.	ecchymose	Blauwe plek.
265.	ectopische zwangerschap	1. Zwangerschap buiten de baarmoeder. Deze kan nooit doorgroeien tot een baby. Het is ook gevaarlijk voor de moeder. 2. Zwangerschap buiten de baarmoeder. Deze kan nooit doorgroeien tot een baby. Het is ook gevaarlijk voor de moeder. U kunt last krijgen van: - opeens heel erge pijn in uw buik - pijn in een schouder - duizelig zijn - zweten - uw hart klopt heel snel - flauwvallen
266.	elektrocardiogram (ECG)	Een hartfilmpje. Hiermee wordt onderzocht hoe uw hart werkt (ECG).
267.	elektrolytoplossingen	1. Water met zouten (elektrolytoplossingen). 2. Water met zouten (elektrolytoplossingen). Bijvoorbeeld als infuus.
268.	emfyseem	1. Een longziekte (emfyseem). 2. Een longziekte (emfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en heeft u moeite met ademen. Deze ziekte gaat niet meer over.
269.	empyeem	1. Holte met pus (empyeem). 2. Holte met pus (empyeem). Pus is vocht van een ontsteking.
270.	encefalomyelitis	Ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg (encefalomyelitis).
271.	encefalopathie	1. Ziekte van de hersenen (encefalopathie).

		2. Ziekte van de hersenen (encefalopathie). U kunt last hebben van: - een spier die heel erg trilt - minder bewustzijn
272.	endocarditis	1. Een ontsteking van uw hart en hartklep (endocarditis). 2. Een ontsteking van uw hart en hartklep (endocarditis). U kunt last hebben van: - koorts - snelle hartslag - moe zijn
273.	endometriose	1. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose). 2. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose). Bijvoorbeeld op de eierstokken, blaas of darmen. Dit doet pijn als u ongesteld bent. Slijmvlies is een laagje huid met slijm.
274.	endoscopie	1. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). 2. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). De arts gaat met een dun slangetje in uw lichaam. Bijvoorbeeld door uw mond of uw poepgat. In het slangetje zit een kleine camera.
275.	enuresis nocturna	1. Bedplassen. 2. Bedplassen. U plast in de nacht zonder dat u dat wilt.
276.	eosinofilie	1. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. 2. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Dat komt door een ontsteking of allergische reactie. Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes.
277.	epidemie	Een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt.
278.	epidemiologie	De studie naar hoeveel mensen een ziekte hebben. En hoe de ziekte zich verspreidt.
279.	epidurale verdoving	1. Ruggenprik. 2. Ruggenprik om minder pijn te voelen.
280.	epilepsie	1. Epilepsie. 2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen.

		<p>3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - vallen en met armen en benen schokken - niet meer reageren op anderen - staren
281.	erosie	De bovenste laag van de <huid><tand><etc.> wordt dunner.
282.	erysipelas	<p>1. Wondroos (erysipelas).</p> <p>2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas).</p> <p>3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas). Uw huid is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rood - pijnlijk - warm - dik <p>Wondroos zit meestal op uw been.</p>
283.	erytheem	Rode huid (erytheem).
284.	erythema	<p>1. erythema: Rode huid.</p> <p>2. erythema nodosum: Rode zwelling onder de huid. Dit komt door een zwelling van het vetweefsel. Dit zit vaak op uw onderbeen. De huid doet pijn.</p>
285.	erythrocyten	<p>1. Rode bloedcellen.</p> <p>2. In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze brengen zuurstof door het lichaam.</p>
286.	erytromelalgie	<p>1. U heeft last van brandende pijn. Uw handen en voeten worden rood (erytromelalgie).</p> <p>2. U heeft last van brandende pijn. Uw handen en voeten worden rood (erytromelalgie). U kunt ook last hebben van tintelingen in uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vingertoppen - handen - voeten - tenen
287.	euforie	U voelt zich veel te vrolijk. Dit hoort vaak bij een ziekte.
288.	exacerbatie	Uw klachten worden veel erger.
289.	exantheem	Huiduitslag.
290.	excretie	Stoffen die uw lichaam niet meer nodig heeft, gaan uw lichaam uit. Bijvoorbeeld door zweten, plassen of uitademen.

291.	exfoliatieve dermatitis	Een ontsteking van de huid. U kunt last hebben van schilfers (exfoliatieve dermatitis).
292.	exophthalmus	1. <Uw><Het> oog is te bol. 2. <Uw><Het> oog is te bol en staat verder naar voren. 3. <Uw><Het> oog is te bol en staat verder naar voren. Het oog lijkt vaak ook groter. Dat kan komen door een ontsteking of door een tumor.
293.	extrapiramidale stoornissen	1. U heeft problemen met: - hoe u staat - hoe u zit - hoe u beweegt Dit komt door schade aan uw hersenen (extrapiramidale stoornissen). 2. U heeft problemen met: - hoe u staat - hoe u zit - hoe u beweegt Dit komt door schade aan uw hersenen (extrapiramidale stoornissen). Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson.
294.	extrasystole	Een extra hartslag.
295.	extravasatie	[Extravasatie:] Bloed of ander vocht komt buiten de bloedvaten. [Extravasatie bij medicijnen:] Bij inspuiten van een medicijn komt het per ongeluk naast het bloedvat.
296.	extremiten	Armen en benen.
	F	
297.	Factor V-Leiden	1. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). Deze ziekte is erfelijk. 2. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). Deze ziekte is erfelijk. U kunt last krijgen van propjes in uw bloed. 3. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). U kunt last krijgen van bloedpropjes in uw bloedvaten. Deze ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.
298.	fecale impactie	Uw poep is hard en droog. U kunt niet meer poepen.

299.	fenylketonurie (PKU)	<p>1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.</p> <p>2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. Met de hiehprik kan PKU snel na de geboorte opgespoord worden.</p>
300.	feochromocytoom	<p>1. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom).</p> <p>2. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoge bloeddruk - hoofdpijn - veel zweten
301.	flatulentie	Veel scheten laten.
302.	flebitis	<p>1. Ontsteking van een ader.</p> <p>2. Ontsteking van een ader. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn - rode huid - zwelling <p>3. Ontsteking van een ader. Het komt bijvoorbeeld door een infuus. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn - rode huid - zwelling
303.	flush	<p>1. Blozen.</p> <p>2. Blozen. Uw gezicht wordt rood.</p>
304.	fobie	Angst.
305.	folliculitis	<p>1. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid.</p> <p>2. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit de haarzakjes.</p> <p>3. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit de haarzakjes. Het kan komen door scheren, epilieren en het gebruik van oliën en vetten op uw huid.</p>

306.	follikel	<p>1. Een haarzakje. Dit zit onder uw huid. Er groeit een haar uit.</p> <p>2. Een blaasje in uw lichaam.</p> <p>3a. Een blaasje met een eikel er in.</p> <p>3b. Een blaasje met een eikel er in. Een eikel kan hier in groeien. Een eikel is nodig om zwanger te worden.</p>
307.	fosfolipiden	Vetten in uw bloed. Deze vetten zijn belangrijk voor uw cellen.
308.	fotodermatitis	<p>Uitslag van uw huid. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blaasjes - rode jeukende bultjes - rode jeukende vlekjes <p>Dit komt door licht of zonlicht.</p>
309.	fotopsie	<p>1. U ziet lichtflitsen die er niet zijn.</p> <p>2. U ziet lichtflitsen die er niet zijn. Bijvoorbeeld bij erge hoofdpijn. Of als het netvlies van uw oog loslaat.</p>
310.	fotosensibiliteit	<p>1. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de zon.</p> <p>2. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de zon. Ga niet lang in de zon. Ga ook niet onder de zonnebank.</p>
311.	fractuur	Botbreuk.
	G	
312.	galactorroe	Melk of vocht druppelt uit <uw><de> tepel.
313.	galzuurbindend hars	<p>1. Een medicijn tegen hoog cholesterol (<galzuurbindend hars> <naam medicijn>).</p> <p>2. Een medicijn tegen hoog cholesterol (<galzuurbindend hars> <naam medicijn>). Van te hoog cholesterol kunnen uw bloedvaten dicht gaan zitten.</p>
314.	gangreen	<p>Afsterven van delen van uw lichaam (gangreen).</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - huid - spieren - tenen
315.	gastritis	Ontsteking van <uw><de> maag.
316.	gastro-intestinaal	In maag en darmen.
317.	geneesmiddel	Medicijn.

318.	geneesmiddeleninteractie	<p>1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.</p> <p>2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.</p> <p>3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.</p>
319.	geneesmiddeltolerantie	Uw lichaam raakt gewend aan het medicijn. Na <weken, jaren, etc. <i>liefst zo concreet mogelijk</i> > heeft u meer medicijn nodig om het even goed te laten werken.
320.	Gilbert, syndroom van	<p>1. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert).</p> <p>2. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert).</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - gele ogen <p>3. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert). Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - gele ogen
321.	glaucoom	<p>Een soort staar.</p> <p>Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. De oogbaldruk is meestal te hoog. Er ontstaan na jaren blijvende vlekken aan de buitenkant van uw gezichtsveld.</p>
322.	glossitis	Ontsteking van de tong.
323.	glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie	<p>1. Een ziekte waarbij uw rode bloedcellen kapot gaan (glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie). Deze ziekte is erfelijk.</p> <p>2. Een ziekte waarbij uw rode bloedcellen kapot gaan (glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie). Rode bloedcellen zorgen voor zuurstof in uw bloed. Deze ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p>

		<p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snel moe voelen - minder kleur in uw gezicht - moeite met ademen - hartkloppingen
324.	glutathion	<p>1. Een stofje dat uw lichaam beschermt tegen slechte stoffen. Dit heet een antioxidant.</p> <p>2. Een stofje dat uw lichaam beschermt tegen slechte stoffen. Dit heet een antioxidant. Bijvoorbeeld vitamine C.</p>
325.	gonorroe	<p>1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe).</p> <p>2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een branderig gevoel bij het plassen - helder of groen-geel vocht uit de penis - groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina <p>3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een branderig gevoel bij het plassen - helder of groen-geel vocht uit de penis - groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina <p>U kunt een ontsteking krijgen van uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plasbuis - vagina - baarmoedermond - poepgat - keel <p>Door het slikken van antibiotica wordt u beter. Antibiotica zijn medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie.</p>
326.	gordelroos	<p>Vlekken en blaasjes op de huid met jeuk en pijn (gordelroos). <Het zit maar op 1 kant van uw lijf. Bijvoorbeeld aan de linker- of rechterkant van uw lichaam.></p>
327.	gorgelen	<p>Een vloeistof in uw keel gorgelen.</p>

328.	grand mal	<p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (grand mal).</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (grand mal). U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - verstijven - op uw tong bijten - met armen en benen schokken - plas verliezen <p><Een aanval duurt vaak een paar minuten.></p>
329.	granulocytopenie	<p>1a. Te weinig witte bloedcellen in het bloed (granulocytopenie).</p> <p>1b. U heeft te weinig witte bloedcellen in uw bloed (granulocytopenie). U heeft dan meer kans op een infectie.</p>
330.	Guillain-Barré, syndroom van	<p>1. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré).</p> <p>2. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwakke spieren - pijn in de rug - moeite met ademen - moeite met eten <p>3. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwakke spieren - pijn in de rug - moeite met ademen - moeite met eten <p>Dit komt vaak door een infectie.</p>
331.	gynaecomastie	Zwelling van de borsten bij mannen. Of van 1 borst.
	H	
332.	H2-antagonisten	Medicijnen tegen klachten van maagzuur. En tegen zweren in maag en darmen (H2-antagonisten).
333.	haematopoëtica	Medicijnen die zorgen dat uw lichaam meer bloedcellen aanmaakt.
334.	hallucinaties	U ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties).

335.	hartblok	<p>1. Hartritmestoornis (hartblok).</p> <p>2. Hartritmestoornis (hartblok). Hierbij lopen de elektrische prikkels langzamer door uw hart. Uw hartslag is daardoor ook langzamer.</p>
336.	hartfalen	1. Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen).
337.	hartglycosiden	Medicijnen die het hart met meer kracht laten pompen (hartglycosiden).
338.	hematoblast	Een bloedcel die nog niet af is. Hij moet nog groeien.
339.	hematocriet	<p>1. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet.</p> <p>2. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet.</p> <p>In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoeren van zuurstof door het lichaam.</p> <p>3. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet.</p> <p>In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoeren van zuurstof door het lichaam.</p> <p>Als dit getal te laag is heeft u bloedarmoede. Als het getal te hoog is kan het zijn dat u een ziekte heeft.</p>
340.	hematoom	Blauwe plek (hematoom).
341.	hematurie	<p>1a. Er zit bloed in uw plas.</p> <p>1b. Bloed in de plas.</p>
342.	hemodialyse	Een behandeling om uw bloed schoon te maken. Dit is nodig als uw nieren niet goed werken (hemodialyse).
343.	hemoglobine	<p>1. Een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine). Dit eiwit brengt zuurstof door het lichaam.</p> <p>2. Een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine). Dit eiwit brengt zuurstof door het lichaam. Bij te weinig van dit eiwit kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe zijn - duizelig zijn - het gevoel dat u gaat flauwvallen - kortademig zijn

344.	hemolytische anemie	<p>1. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen (hemolytische anemie).</p> <p>2. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen (hemolytische anemie). In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoer van zuurstof door het lichaam.</p>
345.	hemorragie	Bloeding.
346.	hemorroïden	<p>1. Aambeien.</p> <p>2. Aambeien zitten bij uw poepgat.</p>
347.	hemostaticum	<p>1. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum).</p> <p>2. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum). Door stollen komt er een korstje op een wondje.</p>
349.	heparinoïden	<p>1. Bloedverdunner (heparinoïden).</p> <p>2. Bloedverdunner (heparinoïden). Met dit medicijn heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.</p>
350.	hepatisch	Van de lever.
351.	hepatitis	Ontsteking van de lever.
352.	hepatotoxiciteit	<p>1a. Het is giftig voor de lever.</p> <p>1b. Het is giftig voor uw lever.</p>
353.	hereditair	<p>1a. Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p> <p>[als in de voorgaande zin al erfelijk staat, kan worden volstaan met optie 1b]</p> <p>1b. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p>
354.	hernia	<p>1. Hernia in de rug.</p> <p>2. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil.</p> <p>3. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. Een schijfje kan uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een hernia.</p> <p>4. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. Deze schijven heten tussenwervelschijven. Een schijfje kan uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een hernia.</p>

355.	herpes labialis	<p>1. Koortslip.</p> <p>2. U heeft een koortslip. U heeft blaasjes op of rond uw lippen. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeuk - een brandend gevoel - tintelen - pijn
356.	hiatus hernia	<p>1. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk).</p> <p>2. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). Door de opening komt uw maag omhoog. Er kan maagzuur omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig.</p> <p>3. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). Uw middenrif is een spier tussen uw buik en longen. Door de opening komt uw maag omhoog. Hierdoor kan maagzuur omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig.</p>
357.	hirsutisme	<p>1. U heeft meer haar dan normaal (hirsutisme). Alleen vrouwen kunnen dit hebben.</p> <p>2. U heeft meer haar dan normaal (hirsutisme). Alleen vrouwen kunnen dit hebben. Het haar zit op plekken waar normaal niet veel haar groeit, bijvoorbeeld op de borsten, bovenlip en kin.</p>
358.	hiv	<p>1. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen.</p> <p>2. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen. Hiv wordt doorgegeven via seks of bloed.</p>
359.	Hodgkin, ziekte van	Kanker van de lymfeklieren (ziekte van Hodgkin).
360.	hormoon	Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt.
361.	hyperaciditeit	<p>Algemeen: Te zuur.</p> <p>Maagsap:</p> <p>1. U heeft te veel maagzuur.</p> <p>2. U heeft te veel maagzuur. U kunt last hebben van pijn en een branderig gevoel in de maag.</p>
362.	hyperactief	Heel erg druk zijn (hyperactiviteit).
363.	hyperacusis	<p>1a. U bent erg gevoelig voor geluid.</p> <p>1b. U kunt niet goed tegen geluid.</p>

364.	hyperaldosteronisme	<p>1. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet aldosteron.</p> <p>2. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet aldosteron. U kunt last krijgen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwakke spieren - hoofdpijn - hoge bloeddruk - veel plassen
365.	hyperalgesie	Erg gevoelig zijn voor pijn.
366.	hypercalciëmie	<p>1. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.</p> <p>2. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe voelen - hoofdpijn
367.	hypercalciurie	<p>1. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk.</p> <p>2. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen.</p> <p>3. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen. Dat zijn steentjes in uw plas. Dit kan erg veel pijn doen.</p>
368.	hypercapnie	<p>1. Te veel koolzuur in uw bloed.</p> <p>2. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen door een longziekte of medicijn.</p> <p>3. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen door een longziekte of medicijn. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veel slapen - suf zijn - trillen van de spieren - hartkloppingen - snel ademen
369.	hypercholesterolemie	<p>1. Te veel cholesterol in uw bloed.</p> <p>2. Te veel cholesterol in uw bloed. Van te veel cholesterol kunnen uw slagaderen dicht gaan zitten. Een slagader is een soort bloedvat.</p>

370.	hyperglykemie	<p>1. Te veel suiker (glucose) in uw bloed.</p> <p>2. Te veel suiker (glucose) in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dorst - veel plassen - moe voelen
371.	hyperhidrose	Erg veel zweten.
372.	hyperkaliëmie	<p>1. Te veel kalium in het bloed.</p> <p>2. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte.</p> <p>3. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. Bij te veel kalium kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartkloppingen - minder kracht in uw spieren <p>4. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede bloeddruk. Bij te veel kalium kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartkloppingen - minder kracht in uw spieren
373.	hyperkinese	U maakt veel bewegingen zonder dat u dat wilt (hyperkinese).
374.	hypermagnesiëmie	<p>1. Te veel magnesium in uw bloed (hypermagnesiëmie).</p> <p>2. Te veel magnesium in uw bloed. Magnesium is belangrijk voor uw botten en spieren. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suf zijn - lage bloeddruk - lage temperatuur - problemen met uw hart
375.	hypernatriëmie	<p>1. Te veel zout (natrium) in uw bloed.</p> <p>2. Te veel zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onrustig voelen - suf zijn - minder kracht in uw spieren - trekken van uw spieren - bewusteloos worden

376.	hyperparathyreoïdie	<p>1. Te veel hormoon van de bijschildklier (hyperparathyreoïdie).</p> <p>2. Uw bijschildklieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - te hoge bloeddruk - te veel kalk (calcium) in uw bloed - botontkalking - nierstenen <p>3. Uw bijschildklieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). Uw bijschildklieren zitten naast uw schildklier in uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - te hoge bloeddruk - te veel kalk (calcium) in uw bloed - botontkalking - nierstenen
377.	hyperprolactinemie	<p>1. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet prolactine.</p> <p>2. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet prolactine. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in uw borsten - minder zin in seks - zwaarder worden
378.	hyperreflexie	Uw spieren bewegen te heftig en zonder dat u het wilt.
379.	hypersomnie	Erg slaperig zijn of veel slapen.
380.	hypertensie	<p>1. Hoge bloeddruk.</p> <p>2. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw slagaderen elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. Een slagader is een soort bloedvat.</p> <p>3. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten. Een slagader is een soort bloedvat.</p>
381.	hyperthermie	De temperatuur in uw lichaam is te hoog.

382.	hyperthyreoidie	<p>1. Uw schildklier werkt te snel.</p> <p>2. Uw schildklier werkt te snel. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartkloppingen - zweten - afvallen - onrustig voelen <p>3. Uw schildklier werkt te snel. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartkloppingen - zweten - afvallen - onrustig voelen
383.	hypertonie	Uw spieren zijn meer gespannen dan normaal.
384.	hyperurikemie	<p>1. Te veel urinezuur in uw bloed.</p> <p>2. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn of een ziekte.</p> <p>3. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn of een ziekte. Dit zuur kan in uw gewricht gaan zitten. Meestal in uw grote teen of voet. Uw gewricht ontsteekt en doet pijn. Dat heet jicht.</p>
385.	hypervigilantie	U bent steeds heel oplettend binnen en buiten uw huis. U voelt zich bijvoorbeeld bedreigd of bang (hypervigilantie).
386.	hypervolemie	Te veel vocht of bloed in de bloedvaten.
387.	hypnotica	<p>1. Slaappillen.</p> <p>2. Medicijnen die u helpen slapen.</p>
388.	hypocalciëmie	<p>1. Te weinig calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.</p> <p>2. Te weinig calcium in uw bloed. U kunt last hebben van kramp in uw spieren. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.</p>
389.	hypocapnie	Te weinig koolzuur in uw bloed. Dat komt vaak als u hyperventileert. Dat betekent dat u te diep of te snel ademhaalt.
390.	hypo-esthesie	Minder gevoel in de huid bij aanraken.
391.	hypoglykemie	<p>1. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed.</p> <p>2. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed.</p>

		<p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honger - zweten - duizelig zijn - hartkloppingen/ bonzend hart - bij een erge hypo kunt u bewusteloos worden
392.	hypohidrose	<p>1a. Niet goed kunnen zweten.</p> <p>1b. U kunt niet goed zweten.</p>
393.	hypokaliëmie	<p>1. Te weinig kalium in uw bloed.</p> <p>2. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kramp in uw spieren - minder kracht in uw spieren - moe voelen <p>3. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kramp in uw spieren - minder kracht in uw spieren - moe voelen <p>Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede bloeddruk.</p>
394.	hypomagnesiëmie	<p>1. Te weinig magnesium in uw bloed.</p> <p>2. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - heel moe voelen - kramp in uw spieren <p>3. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - heel moe voelen - kramp in uw spieren <p>Magnesium is belangrijk voor uw lichaam. Bijvoorbeeld voor uw botten en spieren.</p>
395.	hypomanie	<p>U bent veel te vrolijk en heeft te veel energie. Dit hoort vaak bij een ziekte (hypomanie).</p>
396.	hyponatriëmie	<p>1. Te weinig zout (natrium) in uw bloed.</p> <p>2. Te weinig zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoofdpijn - moe voelen - misselijk zijn
397.	hyposensibilisatievloeistoffen	<p>Medicijnen die uw allergie minder erg maken.</p>

398.	hypotensie	Lage bloeddruk.
399.	hypothermie	De temperatuur in uw lichaam is te laag.
400.	hypothyreoïdie	<p>1. Uw schildklier werkt te langzaam.</p> <p>2. Uw schildklier werkt te langzaam. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het koud hebben - langzaam zijn - zwaarder worden <p>3. Uw schildklier werkt te langzaam. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het koud hebben - langzaam zijn - zwaarder worden
401.	hypotonie	Uw spieren zijn slap.
402.	hypovolemie	Te weinig vocht of bloed in uw bloedvaten.
403.	hypoxie	<p>1. Te weinig zuurstof in uw bloed.</p> <p>2. Te weinig zuurstof in uw bloed. Dit is ernstig. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snelle hartslag - in de war zijn - blauwe lippen, tenen en vingers
	I	
404.	icterus	<p>1. Geelzucht.</p> <p>2. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel.</p> <p>3. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel. Dit komt omdat uw lever of uw galblaas niet goed werkt.</p>
405.	idiopatisch	<p>1a. Zonder bekende oorzaak.</p> <p>1b. De dokter weet niet hoe het komt.</p>

406.	idiopatische gegeneraliseerde epilepsie	<p>1. Epilepsie.</p> <p>2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen.</p> <p>3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - vallen en met armen en benen schokken - niet meer reageren op anderen - staren
407.	ileus	<p>1. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus).</p> <p>2. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - heel erge buikpijn - overgeven - niet kunnen poepen - opgezette buik
408.	immuniteit	<p>1. Beschermt tegen ziektes.</p> <p>2. Beschermd tegen ziektes.</p>
409.	immunomodulantia	<p>1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt.</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist ziek wordt.</p>
410.	immunosuppressiva	<p>1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt.</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist ziek wordt.</p>
411.	immuunsysteem	De afweer van uw lichaam. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.
412.	impulsiviteit	U doet dingen zonder eerst na te denken.
413.	incisie	Een dokter maakt een snee in het lichaam (incisie).
414.	incontinentie	Moeite met het ophouden van uw poep of plas (incontinentie).

415.	indigestie	<p>1. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed.</p> <p>2. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit komt bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - te veel eten - te vet eten - te pittig eten - te snel eten <p>3. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit komt bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - te veel eten - te vet eten - te pittig eten - te snel eten <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in de maag - opgeblazen gevoel - scheten laten
416.	infectie	<p>1. Infectie.</p> <p>2. Infectie. Een infectie is een ontsteking door bacteriën of virussen. Bijvoorbeeld verkoudheid.</p>
417.	inflammatie	Ontsteking.
418.	ingestie	<p>1a. Innemen door de mond.</p> <p>1b. Het <medicijn> innemen door de mond.</p>
419.	inhalatie	Inademen.
420.	insomnia	U slaapt slecht.
421.	insult	<p>Bij epilepsie</p> <p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - verstijven - op uw tong bijten - met armen en benen schokken - plas verliezen <p><Een aanval duurt vaak een paar minuten></p> <p>Algemeen: Aanval.</p>

422.	interactie	<p>1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.</p> <p>2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.</p> <p>3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.</p>
423.	interferon	<p>Interferon als medicatie: Dit medicijn zorgt dat de afweer van uw lichaam beter werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p> <p>Interferon in natuurlijke afweer: Interferon is belangrijk voor de afweer van uw lichaam. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p>
424.	intermitterend	<p>[als de term gebruikt wordt in bijsluiters en het gaat over medicijngebruik]</p> <p>1a. U krijgt dit medicijn <elk uur> <om de 2 uur> <om de 3 uur> <om de ... uur> <elke maandag> <elke dinsdag> <elke ...dag>.</p> <p>1b. U neemt dit medicijn <elk uur> <om de 2 uur> <om de 3 uur> <om de ... uur> <elke maandag> <elke dinsdag> <elke ...dag>.</p> <p>[als de term anders gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor behandelingen of om symptomen te beschrijven]</p> <p>1a. U krijgt <deze behandeling> <dit onderzoek> <deze> <elke dag> <elke week> <elk half jaar> <elk....>.</p> <p>1b. U heeft niet de hele tijd last van deze klacht.</p>
425.	interstitiële nefritis	<p>1. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis).</p> <p>2. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - pijn in uw zij - bloed in uw plas
426.	intracerebraal	<p>1a. In de hersenen.</p> <p>1b. In uw hersenen.</p>
427.	intracraniaal / intracraniale	In de <schedel><hersen>.

428.	intracraniële hypertensie	1. Veel druk op de hersenen. 2. Veel druk op de hersenen. Dit komt omdat er veel vocht in uw hersenen zit. Of er omheen. U kunt last hebben van: - misselijk zijn - overgeven - niet goed kunnen zien
429.	intracutaan	1a. In de huid. 1b. In uw huid.
430.	intramusculair	1a. In de spier. 1b. In uw spier.
431.	intra-oculair	1a. In het oog. 1b. In uw oog.
432.	intrathecaal	Rond de hersenen en het ruggenmerg. Bijvoorbeeld met <een ruggenprik> <..>.
433.	intra-uterien	1a. In de baarmoeder. 1b. in uw baarmoeder.
434.	intraveneus	In een ader (intraveneus).
435.	in vitro	Buiten het lichaam.
436.	in-vitrofertilisatie (IVF)	1. Een behandeling om te proberen zwanger te worden (IVF). 2. Een behandeling om te proberen zwanger te worden (IVF). Een zaadje en een eitje worden buiten uw lichaam bij elkaar gebracht. Als dat lukt, plaatst uw arts het terug in uw baarmoeder.
437.	in vivo	In het lichaam.
438.	ischemie	Bij algemeen: Er stroomt te weinig bloed. Bij orgaan: Er stroomt te weinig bloed naar uw <naam orgaan>.
	J	
439.	jetlag	Uw slaapritme is in de war. Bijvoorbeeld na een vliegreis.
440.	jicht	1. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht). 2. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht). Meestal in uw grote teen of voet.
	K	

441.	kaliumsparende diuretica	<p>1. Plaspillen (kaliumsparende diuretica).</p> <p>2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (kaliumsparende diuretica).</p>
442.	kaliumuitscheidende diuretica	<p>1. Plaspillen (kaliumuitscheidende diuretica).</p> <p>2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (kaliumuitscheidende diuretica).</p>
443.	keratitis	<p>1. Een ontsteking van uw oog.</p> <p>2. Een ontsteking van uw oog. U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rode ogen - niet goed tegen fel licht kunnen - uw ogen doen pijn - uw ogen tranen - u ziet niet goed <p>3. Een ontsteking van uw oog. Dit komt bijvoorbeeld door een beschadiging, zonlicht of een gevaarlijke stof. U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rode ogen - niet goed tegen fel licht kunnen - uw ogen doen pijn - uw ogen tranen - u ziet niet goed
444.	keratolytica	Medicijnen die de buitenste laag van uw huid dunner maken (keratolytica).
445.	ketoacidose	<p>1. Uw bloed wordt zuur.</p> <p>2. Uw bloed wordt zuur. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dorst - veel plassen - uw adem ruikt naar aceton
446.	kinkhoest	<p>1. Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen.</p> <p>2. Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. Het komt door een bacterie. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verkouden zijn - veel hoesten - moeite met ademen
447.	klysma	<p>1. Een vloeistof die u in uw poepgat spuit.</p> <p>2. Een vloeistof die u via uw poepgat in uw darm spuit.</p>

448.	kruisreactie	Als u allergisch bent voor iets, bijvoorbeeld noten, kunt u een kruisreactie krijgen. U krijgt dan ook last van iets dat op noten lijkt.
	L	
449.	lactasedeficiëntie	U kunt niet goed tegen lactose. Dat zit bijvoorbeeld in melk, yoghurt en kaas. Dat komt doordat u te weinig lactase heeft (lactasedeficiëntie).
450.	lactatie	Borstvoeding.
451.	laesie	Schade aan weefsel. Voorbeelden van weefsels zijn huid en bloedvaten.
452.	lange QT-syndroom	1. Een erfelijke hartritmestoornis (lange QT-syndroom). Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. 2. Een erfelijke hartritmestoornis (lange QT-syndroom). Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. Bij deze ziekte lopen de elektrische prikkels langzamer door uw hart. Uw hart kan dan niet regelmatig kloppen.
453.	laryngospasme	U heeft opeens kramp in de spieren bij uw stembanden. U kunt last hebben van: - niet meer kunnen praten - niet meer kunnen ademen - piepen bij het ademen Dit duurt meestal kort.
454.	larynx	1. Strottenhoofd. 2. Het strottenhoofd zit in de hals. 3. Het strottenhoofd zit in de hals. Het is nodig voor ademen, praten en het beschermt uw luchtpijp.
455.	latent	1. Zonder klachten. 2. U bent ziek maar heeft geen klachten.
456.	laxans	1. Medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt poepen. 2. Medicijn bij verstopping. Dit medicijn maakt de poep zachter. U kunt makkelijker poepen.
457.	Lesch-Nyhan, syndroom van	1. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Lesch-Nyhan). 2. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Lesch-Nyhan). Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.

458.	lethargie	<p>1a. U voelt zich sloom, heeft weinig energie en wilt veel slapen (lethargie).</p> <p>1b. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloom zijn - weinig energie hebben - te veel slapen <p>(lethargie)</p> <p>2. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloom zijn - weinig energie hebben - te veel slapen - geen zin om dingen te doen - uw gedrag wordt anders <p>(lethargie)</p>
459.	leukemie	<p>1. Bloedkanker (leukemie).</p> <p>2. Kanker van de witte bloedcellen (leukemie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes.</p>
460.	leukocyten	<p>1. Witte bloedcellen.</p> <p>2. In uw bloed zitten witte bloedcellen. Ze beschermen uw lichaam tegen ziektes.</p> <p>3. In uw bloed zitten witte bloedcellen. Ze beschermen uw lichaam tegen ziektes door bijvoorbeeld bacteriën, virussen en schimmels.</p>
461.	leukopenie	<p>1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie).</p> <p>2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). U heeft dan meer kans op een infectie.</p> <p>3. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U heeft dan meer kans op een infectie.</p>
462.	levercirrose	<p>1. Een ziekte van de lever (levercirrose).</p> <p>2. U heeft een ziekte van de lever (levercirrose). Uw lever werkt niet goed meer.</p>
463.	leverfunctie	<p>Hoe goed uw lever werkt.</p> <p>Verminderde leverfunctie: Uw lever werkt minder goed.</p>
464.	libido	Zin in seks.

465.	libidostoornis	<meer> <minder> zin hebben in seks.
466.	lipidenverlagende middelen	<p>1. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol.</p> <p>2. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol kunnen uw bloedvaten dicht gaan zitten.</p> <p>3. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol kunnen uw bloedvaten dicht gaan zitten. Hierdoor heeft u een grotere kans op problemen met uw hart en bloedvaten.</p>
467.	Lipoom	Vetbult onder de huid.
468.	lithiasismiddelen	<p>1. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen.</p> <p>2. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen. Nierstenen zijn steentjes in uw plas. Galstenen zijn steentjes in uw galblaas en galwegen.</p>
469.	livedo reticularis	Paarse lijnen op uw huid. Vooral op armen en benen.
470.	logorroe	<p>1. U praat heel veel en bent niet te verstaan. U kunt hier zelf niets tegen doen (logorroe).</p> <p>2. De patiënt praat heel veel en is niet te verstaan. Hij kan hier zelf niets tegen doen (logorroe).</p>
471.	longemfyseem	<p>1. Een longziekte (longemfyseem).</p> <p>2. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>3. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en benauwd. Deze ziekte gaat niet meer over.</p>
472.	longfibrose	<p>1. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>2. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. Longblaasjes zitten in de longen. In de longblaasjes wordt zuurstof uit de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht. Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>3. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. Deze ziekte gaat niet meer over. U heeft twee longen. De luchtpijp splitst in tweeën en brengt lucht naar uw longen. In de longen splitst de luchtpijp zich in kleine luchtbuisjes. Die luchtbuisjes eindigen in de longblaasjes. Longblaasjes lijken</p>

		op kleine ballonnetjes. In de longblaasjes wordt zuurstof uit de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht.
473.	lumbago	Pijn onderin de rug.
474.	lumbale stenose	<p>1. <Uw><Het> wervelkanaal wordt nauwer.</p> <p>2. <Uw><Het> wervelkanaal wordt nauwer. Hierdoor komen zenuwen in de knel. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in uw onderrug - pijn in uw benen of billen - een moe gevoel in uw benen - minder gevoel in uw benen <p>3. In de wervelkolom zit een ruimte waarin het ruggenmerg loopt. Deze ruimte heet het wervelkanaal. <Uw><Het> wervelkanaal wordt nauwer. Hierdoor komen zenuwen in de knel.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in uw onderrug - pijn in uw benen of billen - een moe gevoel in uw benen - minder gevoel in uw benen
475.	lupus erythematodes	<p>1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (lupus erythematodes).</p> <p>2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (lupus erythematodes).</p> <p>Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld <in uw huid (CLE).> < in uw gewrichten, hart of uw nieren (SLE).></p>
476.	Lyellsyndroom	Erge huiduitslag met koorts, blaren en vervellen van de huid. De huid kan ook loslaten (Lyellsyndroom).
477.	Lyme, ziekte van	<p>1. De ziekte van Lyme komt door een tekenbeet.</p> <p>2. De ziekte van Lyme komt door een tekenbeet. Niet alle teken hebben de ziekte bij zich. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - hoofdpijn - spierpijn - moeheid - pijn - minder kracht in armen, benen of romp - tintelingen of pijn in een of meer gewrichten

478.	lymfadenopathie	<p>1. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal.</p> <p>2. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal. Deze klieren zitten bijvoorbeeld in de hals, oksels en liezen. Ze helpen uw lichaam beschermen tegen ziektes.</p>
	M	
479.	maag-darmulcera	<p>1. Maagzweer of darmzweer.</p> <p>2a. Maagzweer of darmzweer. Een zweer is een soort wond.</p> <p>2b. Zweren in de maag of de darmen. Een zweer is een soort wond.</p>
480.	maagsapresistent	Dit medicijn kan tegen maagzuur.
481.	malaise	U voelt zich ziek of u voelt zich niet lekker.
482.	maligne	<p>1. Kwaadaardig.</p> <p>2. Kwaadaardig betekent slecht of gevaarlijk.</p>
483.	maligne neurolepticasyndroom	<p>1. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose.</p> <p>2. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose. U kunt last krijgen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stijve spieren - gevoel te moeten bewegen - koorts - zweten - kwijlen - minder bewustzijn <p><Deze bijwerking komt bijna nooit voor.></p>
484.	manie / manische periode	<p>1. U bent veel te blij. U heeft weinig slaap nodig en heeft te veel energie. Dit hoort bij een ziekte.</p> <p>2. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veel te blij zijn - weinig slapen - druk zijn - dingen doen zonder na te denken - denken dat u alles kunt <p>Dit hoort bij een ziekte.</p>
485.	manische depressiviteit	<p>Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bent u heel blij - bent u druk - doet u dingen zonder na te denken - denkt u dat u alles kunt <p>(manische depressie)</p>

486.	MAO-A-remmers	<p>1. Medicijnen tegen depressie (MAO-A-remmers).</p> <p>2. Medicijnen tegen depressie (MAO-remmers). Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe voelen - onrustig voelen - schuldig voelen - waardeloos voelen
487.	MAO-B-remmers	Medicijnen tegen de ziekte van Parkinson (MAO-B-remmers).
488.	maskeren	Verbergen.
489.	MBq	<p>Hoeveelheid straling.</p> <p>Bijvoorbeeld: De hoeveelheid straling van dit flesje is 50 MegaBequerel (MBq).</p>
490.	melancholie	Zich somber voelen.
491.	melena	<p>1a. Bloed in de poep. De poep is zwart van kleur.</p> <p>1b. Bloed in uw poep. Het is zwart van kleur.</p>
492.	meningisme	<p>1. Pijnlijke en stijve nek (meningisme).</p> <p>2. Pijnlijke en stijve nek (meningisme). Dit doet vooral pijn bij het voorover buigen van uw hoofd. Dit kan door een hersenvliesontsteking komen.</p>
493.	meningitis	<p>1. Ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking). Dit is een gevaarlijke ziekte.</p> <p>2. Ontsteking van het vlies rond de hersenen. (hersenvliesontsteking). Dit is een gevaarlijke ziekte. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - stijve nek - overgeven - hoofdpijn - suf zijn - vlekken op de huid
494.	menopauze	<p>1a. De laatste keer ongesteld zijn.</p> <p>1b. Nooit meer ongesteld worden.</p> <p>1c. U wordt nooit meer ongesteld.</p>
495.	menorragie	Veel meer bloedverlies tijdens het ongesteld zijn.

496.	metabole acidose	<p>1. Uw bloed wordt zuur.</p> <p>2. Uw bloed wordt zuur. <Dit kan bijvoorbeeld komen door te weinig insuline bij diabetes (suikerziekte), of als uw nieren niet goed werken.> U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snel ademen (hyperventilatie) - ziek voelen - misselijk zijn - overgeven
497.	metabole alkalose	<p>1. Uw bloed wordt minder zuur (metabole alkalose). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kramp in uw spieren - snel boos worden <p>2. Uw bloed wordt minder zuur (metabole alkalose). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kramp in uw spieren - snel boos worden <p>Dit komt bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - heel veel overgeven - plastabletten - heel veel zweten
498.	metaboliet	<p>1a. Een stofje (metaboliet) dat uw lichaam zelf maakt uit dingen die u eet. Of uit medicijnen die u slikt.</p> <p>1b. Een stofje (metaboliet) dat uw lichaam zelf aanmaakt uit dingen die u eet. Of uit medicijnen die u slikt.</p>
499.	metabolisme	<p>1. Stofwisseling.</p> <p>2. Stofwisseling. Hierbij verandert eten in energie voor het lichaam.</p>
500.	metastasen	<p>1. Uitzaaïngen van kanker.</p> <p>2. Uitzaaïngen van kanker. Kankercellen verspreiden zich naar andere plekken in het lichaam.</p>
501.	microbioom	Alle bacteriën, virussen en schimmels in uw lichaam.
502.	mictiestoornis	<p>1. Problemen met plassen.</p> <p>2. U heeft problemen met plassen.</p>
503.	migraine	<p>1. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine).</p> <p>2. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine). Een aanval duurt meestal een halve dag tot 3 dagen.</p>

		<p>U kunt ook last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misselijk zijn - fel licht. <p>3. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine). Een aanval duurt meestal een halve dag tot 3 dagen.</p> <p>U kunt ook last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misselijk zijn - fel licht <p>Kort voor de aanval kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een lichte vlek zien met kleuren en flitsen - minder gevoel aan 1 kant van uw gezicht of aan 1 hand
504.	miose	Kleinere pupillen.
505.	mitochondriële ziekte	<p>1. Een ziekte van de stofwisseling.</p> <p>2. Een ziekte van de stofwisseling. De stofwisseling verandert eten in energie voor het lichaam.</p>
506.	motiliteit	Kunnen bewegen.
507.	mucosaprotectiva	<p>1. Medicijnen die uw maagwand beschermen.</p> <p>2. Medicijnen die uw maagwand beschermen tegen maagzuur. Hierdoor heeft u minder kans op een maagzweer. Een maagzweer is een wondje in de maagwand. <Deze medicijnen helpen ook om uw maag te beschermen als u pijnstillers slikt.></p>
508.	mucositis	<p>1. Ontsteking van de slijmvliezen.</p> <p>2. Ontsteking van de slijmvliezen. Slijmvlies is een laagje huid met slijm, bijvoorbeeld in uw <neus> <maag> <darm> <...>.</p>
509.	mucus	Slijm.
510.	multiform erytheem	<p>Een ziekte van de huid met rode plekken over het hele lichaam.</p> <p>Deze plekken zien er uit als vlekken of bultjes (multiform erytheem).</p>
511.	multiple sclerose (MS)	<p>1. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS).</p> <p>2. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS). Bij het zenuwstelsel horen uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.</p> <p>3. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS). Bij het zenuwstelsel horen uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moeite met lopen

		- moeite met voelen - moeite met zien
512.	myasthenia gravis	Ziekte van de spieren. Uw spieren zijn erg zwak (myasthenia gravis).
513.	mydriasis	Grotere pupillen.
514.	myeline	Een vette stof om de zenuwen. Het zorgt voor het snel doorgeven van signalen tussen zenuwen.
515.	myocardinfarct	Hartaanval (hartinfarct).
516.	myoclonus	Spierkrampen (stuipen).
517.	myoklonische aanval	1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (myoklonische aanval). 2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (myoklonische aanval). U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van: - vallen - met armen en benen schokken <Een aanval duurt vaak een paar minuten.>
518.	myopie	U ziet ver weg niet goed (bijziend).
519.	myositis	1. Ontsteking van de spieren. 2. Ontsteking van de spieren. Het is een soort reuma. U kunt last hebben van: - spierpijn - zwakke spieren - moe voelen
520.	myxoedeem	1. Uw huid is dik omdat er slijm onder zit (myxoedeem). 2. Uw huid is dik omdat er slijm onder zit (myxoedeem). Vooral bij de scheenbenen.
	N	
521.	narcolepsie	1. Slaapziekte. U bent overdag heel slaperig. En soms valt u opeens in slaap. 2. Slaapziekte. U bent overdag heel slaperig. En soms valt u opeens in slaap. Bijvoorbeeld bij het eten of als u met iemand praat.
522.	narcotische analgetica	1. Sterke pijnstillers. 2. Sterke pijnstillers. Een voorbeeld is morfine.
523.	nasaal	1. In of door de neus. 2. <in><door> de neus.

524.	nefritis	<p>1. Ontsteking van de nieren (nefritis).</p> <p>2. Ontsteking van de nieren (nefritis). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - bloed in uw plas - pijn in uw zij
525.	nefrotoxiciteit	Giftig voor uw nieren.
526.	neonaat	<p>1. Een pasgeboren baby.</p> <p>2. Een baby van 0 tot 30 dagen oud.</p>
527.	netelroos	Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten).
528.	neuralgie	<p>1. Pijn door een zenuw.</p> <p>2. Pijn door een zenuw. Het kan komen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een ontsteking - door een beklemd zenuw - schade aan de zenuw. <p>De pijn kan overal in uw lichaam zitten. U heeft vaak lange tijd pijn (weken tot maanden).</p>
529.	neuritis	<p>1. Ontsteking van een zenuw.</p> <p>2. Ontsteking van een zenuw. U kunt last hebben van pijn en minder goed kunnen voelen.</p> <p>Optische neuritis: Pijn aan het oog en niet goed zien.</p>
530.	neuroleptica	<p>1. Medicijnen tegen een psychose.</p> <p>2. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn <p>3. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn <p>Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.</p>

531.	neuromusculaire ziekte	<p>1. Ziekte van de zenuwen en spieren.</p> <p>2. Ziekte van de zenuwen en spieren. Een zenuw is een draad in het lichaam die de hersenen verbindt met organen en spieren.</p>
532.	neutropenie	<p>1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie).</p> <p>2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U wordt sneller ziek.</p> <p>3. Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keelpijn - koorts - kleine wondjes in de mond
533.	nierfunctie	Hoe goed uw nieren werken.
534.	nierinsufficiëntie	Uw nieren werken niet goed.
535.	niersteenkoliëk	<p>1. Pijnaanval door niersteen.</p> <p>2. Korte tijd met erge pijn door nierstenen. Dat zijn steentjes in uw plas.</p>
536.	niet-opioïde analgetica	Pijnstillers.
537.	nitraten	<p>1. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten).</p> <p>2. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten). Deze medicijnen maken de bloedvaten naar het hart wijder. Hierdoor stroomt er minder bloed naar uw hart.</p>
538.	noradrenaline	<p>1. Een stofje dat het lichaam zelf maakt bij stress (noradrenaline).</p> <p>2. Een stofje dat het lichaam zelf maakt bij stress (noradrenaline). Het heeft invloed op uw emoties. Het kan ook uw bloeddruk verhogen.</p>
539.	NSAID's	Pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking minder erg maken.
540.	nucleus	Kern van een cel.
541.	nycturie	<p>1a. U moet vaak plassen in de nacht.</p> <p>1b. Vaak plassen in de nacht.</p>
542.	nystagmus	1. Uw ogen bewegen snel heen en weer (nystagmus). U kunt hier zelf niets tegen doen.

		2. Uw ogen bewegen snel heen en weer (nystagmus). U kunt hier zelf niets tegen doen. Het heet ook triloggen of wiebelogen.
	O	
543.	obesitas	U bent veel te zwaar.
544.	obstipatie	1. Verstopping. 2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen. 3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week.
545.	occlusie	[o.a. oogheelkunde] 1a. Verstopping. Bijvoorbeeld van een <bloedvat><traanbuis>. [tandheelkunde] 1b. Het op elkaar sluiten van tanden en kiezen. [dermatologie] 1c. Het afdekken van de huid.
546.	oculair gebruik	In uw oog druppelen.
547.	oedeem	1. Uw lichaam houdt te veel vocht vast. 2. Uw lichaam houdt te veel vocht vast. U kunt last hebben van: - dikke vingers - dikke enkels - zwaarder worden
548.	oestrogeen	1. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 2. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze doen allemaal belangrijke dingen in het lichaam. Bij vrouwen zorgen hormonen bijvoorbeeld voor ongesteld worden.
549.	oligurie	1a. Minder plassen dan normaal. 1b. U plast minder dan normaal.
550.	oncolytica	Medicijnen tegen kanker.
551.	ongeboren vrucht	1. Nog niet geboren baby. 2. Baby in de buik van een zwangere vrouw.
552.	opioïde analgetica	1. Sterke pijnstillers (opiaten). 2. Sterke pijnstillers (opiaten). Een voorbeeld is morfine.
553.	opportunistische infectie	Infectie die u kunt krijgen als de afweer van uw lichaam niet goed werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.
554.	oraal	<via> <door> <in> de mond.

555.	orodispergeerbaar/orodispergeerbare tablet	1. Smelttablet. 2. Het medicijn smelt in uw mond.
556.	orofaryngeaal	1. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel. 2. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel. Slijmvlies is een laagje huid met slijm.
557.	oromucosaal	Bij overig: Het slijmvlies van de mond. Slijmvlies is een laagje huid met slijm. Bij toediening: Medicijn voor in de mond (oromucosaal).
558.	orthostatische hypotensie	U voelt zich duizelig als u snel opstaat.
559.	oscillopsie	U ziet bewegende beelden als u uw hoofd beweegt. Dit komt door problemen met het orgaan dat uw evenwicht regelt.
560.	osteoartritis	1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner. 2. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner. Kraakbeen is een laagje tussen uw botten waardoor ze goed bewegen. Bewegen doet pijn en u bent stijf.
561.	osteomalacie	1. Uw botten zijn zacht (osteomalacie). 2. Uw botten zijn zacht (osteomalacie). U kunt last hebben van: - pijn in botten en spieren van de bovenbenen en heupen - moeilijk opstaan uit een stoel - moeilijk lopen - sneller botten breken <Dit kan komen door te weinig vitamine D.>
562.	osteomyelitis	Ontsteking van het bot, beenvlies of beenmerg. <Beenvlies zit om het bot.> <Beenmerg zit in het bot.>
563.	osteonecrose	Een stuk bot in uw lichaam gaat dood. Dit komt doordat er minder bloed naar het bot stroomt (osteonecrose).
564.	osteoporose	1. Botontkalking. 2. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten heeft. Hierdoor breken uw botten sneller. 3. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten heeft. Uw botten worden zwakker. Hierdoor breken uw botten sneller.
565.	ostitis	Ontsteking van <uw><het> bot.
566.	otalgie	Oorpijn.

567.	otitis	<p>1. Ontsteking van uw oor.</p> <p>2. Ontsteking van uw oor. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een rood oor - een dik oor - slecht horen - een loopoor
568.	otosclerose	<p>1. Een ziekte waarbij u steeds slechter gaat horen (otosclerose).</p> <p>2. Een ziekte waarbij u steeds slechter gaat horen (otosclerose). Deze ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p>
569.	otoscopie	1. Een onderzoek van <uw><het> oor met een oorkijker.
570.	ototoxiciteit	<p>1a. Dit medicijn kan schade geven aan uw gehoor.</p> <p>1b. Dit medicijn kan uw gehoor beschadigen.</p>
571.	ovariële hyperstimulatiesyndroom (OHSS-syndroom)	<p>1. Er rijpen meerdere eicellen tegelijk. Daardoor worden uw eierstokken groter (OHSS-syndroom).</p> <p>2. Er rijpen meerdere eicellen tegelijk. Daardoor worden uw eierstokken groter (OHSS-syndroom). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in uw onderbuik - misselijk zijn - overgeven - zwaarder worden
572.	ovarium	<p>1. Eierstok.</p> <p>2. Eierstok. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zitten links en rechts onder in de buik. In de eierstokken zitten eicellen. Een eikel heb je nodig om zwanger te worden.</p>
573.	overdosering	Overdosis. U heeft te veel medicijnen <in 1 keer geslikt><in 1 keer gekregen>.
574.	ovulatie	<p>1. Eisprong.</p> <p>2. Een eikel komt uit de eierstok van de vrouw. Dit heet ovulatie of eisprong.</p> <p>3. Een eikel komt uit de eierstok van een vrouw. Dit heet ovulatie of eisprong. Dit is het moment waarop de kans het grootst is om zwanger te worden.</p>
575.	oxytocica	Medicijn om weeën te starten of sterker te maken.
	P	

576.	palliatieve zorg	<p>1. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter wordt.</p> <p>2. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter wordt. Door de zorg heeft de patiënt een zo goed mogelijk leven met minder pijn en klachten.</p>
577.	palmoplantair erythrodysesthesiesyndroom	U heeft geen gevoel in de onderkant van uw voet en de binnenkant van uw hand. Ook zijn ze rood en dik.
578.	palpitaties	Hartkloppingen.
579.	pancreas	<p>1. Alvleesklier.</p> <p>2. In uw buik zit de alvleesklier. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p>
580.	pancreasenzymen	<p>Pancreasenzymen in het lichaam: Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw eten. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p> <p>Pancreasenzym als medicijn: 1. Medicijnen voor als uw alvleesklier minder goed werkt.</p> <p>2. Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw eten. Als uw alvleesklier niet goed werkt, maakt hij minder enzymen. Hiervoor krijgt u medicijnen. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p>
581.	pancreatitis	<p>1. Ontsteking van de alvleesklier. <Uw alvleesklier zit in uw buik.></p> <p>2. Ontsteking van de alvleesklier. Uw alvleesklier zit in uw buik. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn in uw bovenbuik - pijn in uw rug - misselijk zijn - overgeven
582.	pancytopenie	<p>U heeft te weinig bloedcellen (pancytopenie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moe zijn - snel buiten adem zijn - zwak gevoel in uw spieren - koorts
583.	pandemie	Een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt. En die ook in veel landen tegelijk voorkomt.
584.	paradoxe reacties	1. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxe reacties).

		2. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxale reacties). Bijvoorbeeld: u wordt onrustig in plaats van rustig.
585.	paralyse	1. U bent verlamd. 2. U bent verlamd. U kunt zich niet meer goed bewegen. 3. U bent verlamd. U kunt zich niet meer goed bewegen. U kunt bijvoorbeeld een arm of een been niet of minder goed bewegen.
586.	paralytische ileus	1. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). 2. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). U kunt last hebben van: - heel erge buikpijn - overgeven - niet kunnen poepen - opgezette buik
587.	paranoia	U vertrouwt mensen veel minder, zonder dat daar een goede reden voor is.
588.	parasympathicolytica	1. Medicijnen <tegen <..> <die een deel van het zenuwstelsel remmen. Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (parasympathicolytica). 2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...> (parasympathicolytica). Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.
589.	parasympathicomimetica	1. Medicijnen <tegen> <..> die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (parasympathicomimetica). 2. Medicijnen <tegen> <..> die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (parasympathicomimetica). <Bijvoorbeeld medicijnen die de druk in het oog minder maken.> Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.
590.	parenteraal	[medicijn] 1a. Het <geven><nemen> van een medicijn op een andere manier dan door de mond. Bijvoorbeeld door een <infuus><...>. [voeding] 1b. Het <geven><nemen> van eten op een andere manier dan door de mond. Bijvoorbeeld door een <infuus><...>.

591.	paresthesie	Een tintelend, prikkelend of doof gevoel.
592.	Parkinson, ziekte van	<p>1. Ziekte van Parkinson.</p> <p>2. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson).</p> <p>3. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trillen - moeite met bewegen - stijve spieren <p>De ziekte wordt steeds erger.</p>
593.	parosmie	U ruikt geuren anders dan normaal.
594.	pathogeen	Een virus, bacterie of schimmel die u ziek kan maken.
595.	pediculicide middelen	Middelen tegen luizen en hoofdluizen.
596.	pemphigus	<p>1. Blaren. Bijvoorbeeld op uw huid of in uw mond.</p> <p>2. Blaren op de huid of in de slijmvliezen. Dat is een laagje huid met slijm, bijvoorbeeld in uw <mond><neus><maag><darm><...>.</p>
597.	peptische aandoeningen	Klachten van de maag. Bijvoorbeeld misselijkheid of brandend maagzuur.
598.	perforatie	Gat.
599.	perifeer	<p>In de armen en benen.</p> <p>Of: In de vingers en tenen.</p> <p>Of bijvoorbeeld bij perifeer oedeem: U houdt te veel water vast in uw armen of benen. U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dikke vingers - dikke enkels
600.	periodiek	Iets wat vaker terugkomt. Bijvoorbeeld een onderzoek dat u elk jaar krijgt.
601.	peristaltiek	De manier waarop uw darmen bewegen. De darmen duwen het eten vooruit.
602.	peritonitis	1. Ontsteking van het buikvlies.

		<p>2. Ontsteking van het buikvlies. U kunt last hebben van buikpijn en koorts.</p> <p>3. Ontsteking van het buikvlies. Het buikvlies beschermt de organen in uw buik. U kunt last hebben van buikpijn en koorts.</p>
603.	persisterend	Blijvend. Bijvoorbeeld een blijvende klacht.
604.	petechiën	<p>1. Kleine rode puntjes in de huid. Dit komt door kleine bloedingen.</p> <p>2. Kleine rode puntjes in de huid. Dit komt door kleine bloedingen. Als u op de puntjes drukt, gaan ze niet weg.</p>
605.	p-glycoproteïne	<p>1. In uw lichaam zitten eiwitten. Een voorbeeld is P-glycoproteïne. Sommige medicijnen werken hierdoor anders of minder goed.</p> <p>2. In uw lichaam zitten eiwitten. Een voorbeeld is P-glycoproteïne. Dit eiwit zit vooral in uw lever, uw nieren en uw darmen. Sommige medicijnen werken hierdoor anders of minder goed.</p>
606.	pH	Hoe zuur iets is (pH).
607.	PKU (fenyketonurie)	<p>1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.</p> <p>2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. Met de hiepriek kan PKU snel na de geboorte opgespoord worden.</p>
608.	placebo	Nepmedicijn (placebo).
609.	placenta	<p>1. Moederkoek (placenta).</p> <p>2. Moederkoek (placenta). Deze geeft de baby in uw buik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bescherming - zuurstof - eten
610.	pleuritis	<p>1. Ontsteking van de vliezen om de longen.</p> <p>2. Ontsteking van de vliezen om de longen. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pijn op de borst - pijn met ademen - benauwd zijn - droge hoest
611.	pneumonie	Longontsteking.

612.	poliep	<p>Darmpoliep: Er zit een bultje in uw (dikke) darm (darmpoliep).</p> <p>Neuspoliep: Bultje in de neus (neuspoliep).</p>
613.	polydipsie	U heeft heel veel dorst.
614.	polymyalgia reumatica	<p>1. Reuma van de spieren.</p> <p>2. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn.</p> <p>3. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn in uw nek, schouders en heupen.</p>
615.	polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)	<p>1. U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS).</p> <p>2. U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwaarder worden - puistjes - meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug <p>3. U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS). Dit komt door een probleem in uw eierstokken. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwaarder worden - puistjes - meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug
616.	polyneuropathie	<p>1a. U heeft schade aan uw zenuwen op meerdere plekken in uw lichaam.</p> <p>1b. Schade aan de zenuwen op meerdere plekken in het lichaam.</p> <p>2. Schade aan uw zenuwen op meerdere plekken in uw lichaam. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tintelingen - pijn - een slecht evenwicht

617.	porfyrie	<p>1. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). De ziekte kan overal in uw lichaam problemen geven, maar vooral in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw lever - uw darmen - uw hersenen - uw huid <p>2. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). Bij stofwisseling verandert eten in energie voor het lichaam. De ziekte kan overal in uw lichaam problemen geven, maar vooral in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uw lever - uw darmen - uw hersenen - uw huid
618.	postmarketing	<p>1a. Nadat het medicijn te koop is.</p> <p>1b. Nadat het medicijn bij de apotheek te krijgen is.</p>
619.	postnasale drip	<p>1a. Slijm uit de neus stroomt in de keel (postnasale drip).</p> <p>1b. Slijm uit de neus stroomt in de keel via de achterkant van neus (postnasale drip).</p>
620.	postnataal	Na de geboorte.
621.	postpartum	Na de bevalling.
622.	potentie	<p>Een stijve penis kunnen krijgen.</p> <p>Of (bij impotentie): Geen stijve penis krijgen bij seksuele opwinding.</p>
623.	potentieel	<p>1a. Mogelijk.</p> <p>1b. Het kan.</p>
624.	ppm	Aantal deeltjes per miljoen deeltjes.
625.	precoma	Minder bewustzijn met gevaar om in coma te raken.
626.	preload	De druk in het hart als het gevuld wordt met bloed uit de aderen (preload).
627.	premenstrueel syndroom; PMS	<p>1. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (PMS).</p> <p>2. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (PMS). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gevoelig reageren - pijn in uw borsten - een opgeblazen buik - somber zijn
628.	preventief	Om te voorkomen dat u ziek wordt.

629.	priapisme	De penis blijft heel lang stijf en dat doet pijn.
630.	PR-interval	Met een hartfilmpje (ECG) wordt onderzocht hoe uw hart werkt. Het PR-interval is een stukje van dat filmpje.
631.	probioticum	Eten of drinken met levende bacteriën die misschien goed zijn voor uw gezondheid.
632.	proctitis	Ontsteking van het laatste stuk van de dikke darm (endeldarm).
633.	profylactisch	1. U krijgt een <behandeling><medicijn> zodat u niet ziek wordt. 2. U krijgt een <behandeling><medicijn> zodat u niet ziek wordt. Bijvoorbeeld een griep prik.
634.	progestagenen	Vrouwelijk hormoon (progestageen).
635.	prostaathyperplasie	1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. 2. De prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat doet vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk.
636.	prostaglandine	1. Een hormoon (prostaglandine). 2. Een hormoon (prostaglandine). Het is belangrijk bij: - ontstekingen - pijn - koorts - bevallingen
637.	prostaglandinesynthetaseremmers	Pijnstillers die koorts verlagen en een ontsteking minder erg maken.
638.	proteïnurie	1a. Er zit eiwit in uw plas. 1b. Eiwit in de plas.
639.	protonpompremmers	1. Medicijnen bij een maagzweer of bij brandend maagzuur (protonpompremmers). 2. Medicijnen bij problemen van de maag (protonpompremmers). Bijvoorbeeld een maagzweer of bij brandend maagzuur.
640.	pruritus	Jeuk.
641.	pseudomembraneuze enterocolitis	Een ontsteking van de dikke darm door een bacterie (pseudomembraneuze enterocolitis).
642.	psoriasis	Een ziekte van de huid. De huid is rood en droog met schilfers (psoriasis).
643.	psychische afhankelijkheid	U heeft het gevoel ergens niet meer zonder te kunnen. Bijvoorbeeld uw medicijn.

644.	psychomotorische hyperactiviteit	U bent heel erg onrustig. U kunt last hebben van: - kramp in uw spieren - trillen - niet stil kunnen zitten
645.	psychose	1. Psychose. 2. Psychose. U kunt last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn 3. Psychose. U kunt last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.
646.	PTCA	1. Dotteren. 2. Dotteren. Een arts maakt uw bloedvat open omdat het dicht zit.
647.	pulmonale hypertensie	Te hoge bloeddruk in de slagaderen van de longen. Een slagader is een soort bloedvat.
648.	purgeren	Uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen. Een laxeermiddel is een medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt poepen.
649.	purpura	1. Rode of paarse vlekken op <de><uw> huid (purpura). 2. Rode of paarse vlekken op <de><uw> huid (purpura). Dit komt door bloedingen onder <de><uw> huid. Als u op de vlekken drukt, gaan ze niet weg.
650.	pus	Pus is vocht van een ontsteking.

651.	pyelitis / pyelonefritis	<p>1. Ontsteking van het nierbekken.</p> <p>2. Ontsteking van het nierbekken. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - pijn bij plassen - misselijk zijn - pijn in rug - pijn in de zij <p>3. Ontsteking van het nierbekken. Het nierbekken is een deel van uw nieren. Hier wordt uw plas opgevangen. De ontsteking moet met antibiotica behandeld worden. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koorts - pijn bij plassen - misselijk zijn - pijn in rug - pijn in de zij
652.	pyrexie	<p>1. Koorts.</p> <p>2. Koorts. De temperatuur van uw lichaam is 38 graden of hoger.</p>
Q		
653.	QT-interval	De dokter onderzoekt met een hartfilmpje (ECG) hoe uw hart werkt. Het QT-interval is een stukje van dat filmpje.
R		
654.	radiotherapie	Bestraling.
655.	rabdomyolyse	<p>1. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse).</p> <p>2. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spierpijn die niet over gaat - kramp in uw spieren - zwak gevoel in uw spieren - soms plas met de kleur van cola - zich ziek voelen

656.	Raynaud-fenomeen	<p>1. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel (fenomeen van Raynaud).</p> <p>2. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel (fenomeen van Raynaud). Dit komt door kou en soms door erge emotie. Dit doet pijn maar is niet gevaarlijk.</p>
657.	reboundverschijnselen	<p>1. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor (reboundverschijnselen).</p> <p>2. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor (reboundverschijnselen). Bijvoorbeeld na het stoppen met een medicijn.</p>
658.	receptor	Aangrijpingspunt.
659.	recidiverend	Dezelfde ziekte of klacht opnieuw krijgen.
660.	reconstitueren	Mengen.
661.	rectaal	<in> <via> <uit> de poepgat.
662.	rectum	Laatste stuk van de dikke darm (endeldarm).
663.	reflux	<p>1. Maagzuur komt omhoog. Dit kan pijn doen en branderig voelen.</p> <p>2. Maagzuur komt omhoog en komt in de slokdarm. Dit kan pijn doen en branderig voelen.</p>
664.	regenboogzicht	Het zien van de kleuren van de regenboog bij het kijken naar licht.
665.	remissie	<p>1a. Klachten worden minder of gaan weg.</p> <p>1b. Uw klachten worden minder of gaan weg.</p>
666.	renovasculaire hypertensie	<p>1a. U heeft een hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren vernauwd zijn.</p> <p>1b. Hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren vernauwd zijn.</p> <p>2a. U heeft een hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren vernauwd zijn. Vernauwd betekent dat uw bloedvaten bijna dicht zitten.</p> <p>2b. Hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren vernauwd zijn. Vernauwd betekent dat de bloedvaten bijna dicht zitten.</p>
667.	resistent(ie)	<p>Het medicijn werkt minder goed, want uw lichaam raakt gewend aan het medicijn.</p> <p>Antibioticaresistentie: De bacterie is niet meer gevoelig voor het medicijn.</p>

668.	retinitis	<p>1. Ontsteking van het netvlies in het oog.</p> <p>2. Ontsteking van het netvlies in het oog. Het netvlies zit aan de binnenkant van het oog.</p>
669.	retinopathie	<p>1. Schade aan het netvlies van de ogen (retinopathie). Dit komt door kapotte bloedvatjes.</p> <p>2. Schade aan het netvlies van de ogen (retinopathie). Dit komt door kapotte bloedvatjes. U merkt het niet direct. U kunt last krijgen van minder goed zien.</p>
670.	retroperitoneale fibrose	<p>1. Er groeit extra bindweefsel achter uw maag en darmen (retroperitoneale fibrose). Dat komt door een ontsteking. Bindweefsel zit overal in uw lichaam en houdt botten, spieren en organen bij elkaar.</p> <p>2. Er groeit extra bindweefsel achter uw maag en darmen (retroperitoneale fibrose). Dat komt door een ontsteking. Bindweefsel zit overal in uw lichaam en houdt botten, spieren en organen bij elkaar.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moeite met plassen - moe zijn
671.	reuma	<p>1. Reuma.</p> <p>2. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten.</p> <p>3. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten. Knie en pols zijn voorbeelden van gewrichten.</p>
672.	reumatoïde artritis	<p>1. Een soort reuma (reumatoïde artritis).</p> <p>2. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis).</p> <p>3. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis). Voorbeelden van gewrichten zijn de knie, de elleboog en de pols.</p>
673.	Reye, syndroom van	<p>Let op als uw kind ziek is door een virus, bijvoorbeeld waterpokken of griep. Wilt u uw kind aspirine (acetylsalicylzuur) geven? Overleg dan eerst met uw arts. Er is een kleine kans dat uw kind het Syndroom van Reye krijgt. Dit is een heel gevaarlijke ziekte.</p>
674.	rigide	Stijf.
675.	rinitis	Verstopte neus of loopneus.

676.	rinorroe	<p>1. Loopneus.</p> <p>2. Loopneus. Er komt vocht uit <de><uw> neus.</p>
677.	ritmestoornis	<p>1. Hartritmestoornis.</p> <p>2. Uw hart klopt anders dan normaal (hartritmestoornis). Uw hart klopt: - te snel - te langzaam - niet regelmatig</p>
678.	rubefacientia	Medicijnen om op de huid te wrijven. Uw huid wordt dan warm en rood.
679.	rubella	<p>1. Rodehond.</p> <p>2. Rodehond. De ziekte is besmettelijk. U kunt last hebben van: - rode vlekjes op uw huid - koorts - moe zijn - verkouden zijn</p> <p>3. Rodehond. De ziekte is besmettelijk. U kunt last hebben van: - rode vlekjes op uw huid - koorts - moe zijn - verkouden zijn De ziekte is gevaarlijk voor baby's in de buik.</p>
S		
680.	sachet	Zakje van <plastic> <folie> <papier> <...>.
681.	saliva	Speeksel.
682.	scabicide middelen scabiësmiddelen	<p>1. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid.</p> <p>2. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid. U heeft heel erge jeuk, vooral 's nachts. U krijgt schurft van kleine beestjes. Schurft is niet gevaarlijk.</p>
683.	schizofrenie	<p>1. Schizofrenie.</p> <p>2. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn</p>

		<p>3. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn <p>Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.</p>
684.	sclerodermie	<p>Een soort reuma waarbij uw bindweefsel stijver wordt (sclerodermie). Bindweefsel zit overal in het lichaam en houdt botten, spieren en organen bij elkaar.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - droge mond en ogen - uw huid is strak - uw gewrichten ontsteken - brandend maagzuur - uw darmen
685.	scoliose	Kromme rug.
686.	secretieremmende middelen	Medicijnen die zorgen voor minder maagzuur (secretieremmende middelen).
687.	sedatie (onder sedatie)	Onder sedatie bent u rustig en ontspannen. U bent wel bij bewustzijn.
688.	sedativa	<p>1a. Medicijnen die u rustig maken.</p> <p>1b. Medicijnen die u slaperig maken.</p>
689.	sepsis	<p>1. Bloedvergiftiging.</p> <p>2. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie.</p> <p>3. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur - snel ademen - snelle hartslag - in de war zijn - suf zijn - minder kleur in uw gezicht

		<p>4. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur - snel ademen - snelle hartslag - in de war zijn - suf zijn - minder kleur in uw gezicht <p>Dit is erg gevaarlijk. Bel direct 112.</p>
690.	serotonine	<p>Een stofje dat het lichaam zelf maakt (serotonine). Het heeft bijvoorbeeld invloed op uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emoties - geheugen - slaap - orgasme - eetlust
691.	shock	<p>1 . Shock is levensbedreigend. Bel direct 112.</p> <p>2a. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. Een shock ontstaat op verschillende manieren, maar de klachten zijn altijd hetzelfde. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een snelle en zwakke hartslag - misselijk zijn - minder kleur in uw gezicht - snel ademen - bewusteloos worden <p>2b. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een snelle en zwakke hartslag - misselijk zijn - minder kleur in uw gezicht - snel ademen - bewusteloos worden
692.	sick-sinus-syndroom	<p>Een hartritmestoornis. Uw hartslag is te snel of te langzaam (sick-sinus-syndroom).</p>
693.	significant	<p>Opvallend. Iets dat geen toeval kan zijn.</p>
694.	sinusitis	<p>1. Ontsteking van de bijholten.</p> <p>2. Ontsteking van de bijholten. Deze holten zitten in uw voorhoofd. En in uw wangen, links en rechts naast uw neus.</p>
695.	slijmvlies	<p>Slijmvlies is een laagje huid met slijm.</p>

696.	SNRI	Medicijnen tegen depressie (SNRI).
697.	somnolentie	Slaperig zijn.
698.	spasmolytica	Medicijnen die kramp in uw spieren minder maken.
699.	spasticiteit	<p>1. Uw spieren zijn stijf en verkramp (spasticiteit).</p> <p>2. Uw spieren bewegen verkeerd. Dit komt door een probleem in uw hersenen (spasticiteit). U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stijve spieren - kramp in uw spieren - moeite met ontspannen van uw spieren
700.	speekselvloed	<p>1a. U heeft te veel speeksel</p> <p>1b. Te veel speeksel</p> <p>2a. U heeft te veel speeksel. Dit kan komen doordat uw klieren te veel speeksel maken. Of doordat de afvoer van uw speeksel niet goed is.</p> <p>2b. Te veel speeksel. Dit kan komen doordat de klieren te veel speeksel maken. Of omdat de afvoer van het speeksel niet goed is.</p>
701.	spieratrofie	Uw spieren worden zwakker en dunner.
702.	spierdystrofie	<p>1a. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie).</p> <p>1b. Erfelijke ziekte van de spieren (spierdystrofie).</p> <p>2. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie). Uw spieren worden steeds minder sterk. Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen.</p>
703.	spierrelaxantia	Medicijnen die uw spieren ontspannen.
704.	spierrigiditeit	<p>Stijve spieren.</p> <p>Of: Uw spieren kunnen niet goed ontspannen.</p>
705.	spierspasmen	Een spier beweegt zonder dat u dat wilt. Dit kan pijn doen.
706.	spina bifida	<p>1. Open ruggetje.</p> <p>2. Open ruggetje. Tijdens de zwangerschap is de baby niet goed gegroeid. Na de geboorte zijn de wervelkolom en het ruggenmerg van de baby anders dan het hoort.</p>
707.	spruw	1. Spruw zijn witte vlekjes in de mond bij baby's (candida-infectie).

		2. Spruw zijn witte vlekjes in de mond bij baby's. Dat komt door de candida-gist. Een gist is een schimmel.
708.	SSRI	Medicijnen tegen depressie (SSRI).
709.	steatorroe	Vetdiarree. De poep blijft drijven of plakt aan de wc-pot.
710.	steatose	1. Te veel vet in uw lever. 2. Te veel vet in uw lever. Dit komt omdat uw lever steeds meer vet opslaat.
711.	steriel	1. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels (steriel). 2. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels, bijvoorbeeld een steriel gaasje.
712.	Stevens-Johnsonsyndroom	1. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of infectie (Stevens-Johnsonsyndroom). 2. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of infectie (Stevens-Johnsonsyndroom). De ziekte begint met uitslag op de huid en blaren. De blaren kunnen zitten in: - mond - neus - vagina - top van de penis <De ziekte komt heel weinig voor.>
713.	stomatitis	1. Een ontsteking in uw mond. 2. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last hebben van: - pijn - rode mond - branderig gevoel in mond 3. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last hebben van: - pijn - rode mond - branderig gevoel in mond Slijmvlies is huid met een laagje slijm. Dit slijmvlies geeft bescherming.
714.	stupor	U praat of beweegt niet meer. U bent nog wel bij bewustzijn (stupor).
715.	subcutaan	Onder de huid.
716.	sublinguaal	Onder de tong.
717.	sudden death	Iemand gaat opeens dood na heel kort ziek zijn.

718.	supraventriculaire tachycardie	Uw hart klopt sneller dan normaal (supraventriculaire tachycardie).
719.	suspensie	1a. Drank <met kleine stukjes er in>. 1b. Injectievloeistof <met kleine stukjes er in>.
720.	sympathicolytica	1. Medicijnen <tegen <...> <die een deel van het zenuwstelsel remmen> (sympathicolytica). Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>. 2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (sympathicolytica). <Hierdoor kan dit medicijn bijvoorbeeld uw bloeddruk en hartslag verlagen.> Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.
721.	sympathicomimetica	1. Medicijnen <tegen <...> <die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>>> (sympathicomimetica). 2. Medicijnen die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (sympathicomimetica). <Bijvoorbeeld medicijnen die de druk in het oog minder maken.> Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.
722.	symptomatische behandeling	Deze behandeling zorgt voor minder klachten. Maar de oorzaak gaat niet weg.
723.	symptomen	Klachten.
724.	synaps	Verbinding tussen zenuwcellen.
725.	syncope	Flauwvallen.
726.	Syndroom van Korsakov	1. Een ziekte van uw geheugen. Dit komt door te weinig vitamine B1 (syndroom van Korsakov). 2. Een ziekte van uw geheugen. Dit komt door te weinig vitamine B1 (syndroom van Korsakov). Vooral bij mensen die te veel alcohol drinken en niet goed eten. De ziekte gaat niet meer over.
727.	Syndroom van Sjögren	1. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van Sjögren). 2. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van Sjögren).

		<p>U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een droge mond - droge ogen - of een droge vagina. <p>3. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van Sjögren).</p> <p>U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een droge mond - droge ogen - of een droge vagina <p>De ziekte gaat niet meer over. Uw klachten kunnen wel minder worden.</p>
728.	systemisch	<p>1a. In het hele lichaam.</p> <p>1b. Door het hele lichaam.</p> <p>1c. In of door het hele lichaam.</p>
729.	systemische lupus erythematodes (SLE)	<p>1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (SLE systemische lupus erythematodes).</p> <p>2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek.</p> <p>Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld in uw gewrichten, uw hart of uw nieren (SLE systemische lupus erythematodes).</p>
730.	systole	Het samentrekken van <uw><de> hartspier.
	T	
731.	tachycardie	Uw hart klopt sneller dan normaal.
732.	tachyfrasië	Snel praten.
733.	tachypneu	<p>1a. Te snel ademen.</p> <p>1b. U ademt te snel.</p> <p>2. U ademt te snel. Bijvoorbeeld bij een astma-aanval.</p>
734.	teleangiëctasie	<p>De bloedvaatjes net onder de huid zijn goed te zien. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van de enkels of in het gezicht.</p> <p><Het kan door een medicijn komen.></p>
735.	tendinitis	<p>1. Ontsteking van de pees.</p> <p>2. Ontsteking van de pees. Een pees zorgt dat spieren aan botten vastzitten.</p>

736.	tendovaginitis	<p>1. Ontsteking van <het weefsel om> de pees.</p> <p>2. Ontsteking van <het weefsel om> de pees. Een pees zorgt dat spieren aan botten vastzitten. Voorbeelden van weefsels zijn huid en bloedvaten.</p>
737.	teratogeen	Zorgt voor afwijkingen bij baby's in de buik.
738.	terminaal	<p>1. In de laatste weken of maanden van het leven.</p> <p>2. In de laatste weken of maanden van het leven. Het einde van het leven komt dichtbij.</p>
739.	testosteron	<p>1. Mannelijk hormoon (testosteron).</p> <p>2. Mannelijk hormoon (testosteron). Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. Bij mannen zorgt testosteron bijvoorbeeld voor haar op de borst.</p>
740.	tetanus	<p>1. Een besmettelijke en erge ziekte door bacteriën (tetanus).</p> <p>2. Een besmettelijke ziekte door bacteriën (tetanus). U kunt last hebben van kramp in uw spieren. De ziekte is erg gevaarlijk.</p>
741.	therapeutische breedte	Het verschil tussen hoeveel u minstens van dit medicijn moet innemen zodat het medicijn goed werkt. En hoeveel u maximaal van dit medicijn moet nemen zodat u geen bijwerkingen krijgt.
742.	therapeutische index	Het verschil tussen hoeveel van dit medicijn u mag innemen, en hoeveel van dit medicijn te veel en gevaarlijk voor u is.
743.	thiamine	<p>1. Vitamine B1.</p> <p>2. Vitamine B1. Het is belangrijk voor uw hersenen, zenuwen en spieren.</p> <p>3. Vitamine B1. Het is belangrijk voor uw hersenen, zenuwen en spieren.</p> <p>Bij te weinig vitamine B1 kunt u last krijgen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misselijk zijn - moeite met concentreren - moe zijn
744.	thiazidediuretica	<p>1. Plaspillen (thiazidediuretica).</p> <p>2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (thiazidediuretica).</p> <p>3. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (thiazidediuretica). U krijgt ze bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk.</p>

745.	thorax	Borstkas.
746.	thyromimetica	1. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier. 2. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals.
747.	thyrostatica	1. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier. 2. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals.
748.	TIA	1. Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt door een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje. 2. Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt door een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje. Daardoor krijgen de hersenen even minder zuurstof. U kunt last hebben van: - een scheve mond - u praat onduidelijk of verward - slecht zien - minder gevoel in uw gezicht, arm of been - minder kracht in uw arm of been Deze klachten zijn meestal na een paar uur weg. Een TIA is een waarschuwing van uw lichaam dat u een beroerte kunt krijgen. Bijwerking: Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt door een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje. Een TIA is een waarschuwing van uw lichaam dat u een beroerte kunt krijgen. Heeft u een TIA van dit medicijn? Bel direct 112.
749.	tics	Tics zijn bewegingen of geluiden die u maakt zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden.
750.	tinnitus	1. Oorsuizen. 2. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid, want het zit in uw hoofd. 3. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid. Andere mensen horen dit geluid niet, want het zit in uw hoofd.
751.	TNF alpha-remmers	Medicijnen tegen ontstekingen (TNF-alfa-remmers).
752.	toeval	1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.

		<p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - verstijven - op uw tong bijten - met armen en benen schokken - plas verliezen <p><Een aanval duurt vaak een paar minuten.></p>
753.	tonische-klonische aanval	<p>1. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusteloos worden - verstijven - op uw tong bijten - met armen en benen schokken - plas verliezen <p><Een aanval duurt vaak een paar minuten.></p>
754.	tonsilhypertrofie	<p>1. Uw amandelen zijn groter dan normaal.</p> <p>2. Uw amandelen zijn groter dan normaal. Amandelen zijn een onderdeel van uw afweer tegen ziektes.</p>
755.	tonsillen	De amandelen in uw keel.
756.	Torsade de Pointes	<p>1. Een erge hartritmestoornis (Torsade de Pointes).</p> <p>2. Een erge hartritmestoornis (Torsade de Pointes). Het is een afwijking in het ritme van de hartslag. Uw hart klopt te snel.</p>
757.	torso	Het deel van het lichaam tussen hoofd, armen en benen (torso).
758.	torticollis	<p>1a. Uw hoofd of uw nek staat scheef.</p> <p>1b. Het hoofd of de nek staat scheef.</p> <p>2a. Uw hoofd of uw nek staat scheef. U kunt last hebben van nekpijn.</p> <p>2b. Het hoofd of de nek staat scheef. U kunt last hebben van nekpijn.</p>
759.	Tourette, syndroom van	Een ziekte waarbij u tics heeft. Dat zijn bewegingen of geluiden die u maakt zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden (Syndroom van Gilles de la Tourette).

760.	toxisch	Giftig.
761.	toxische epidermale necrolyse	Een erge huidslag (toxische epidermale necrolyse). U kunt last hebben van: - koorts - blaren - vellen op de huid - loslaten van de huid
762.	toxische necrolyse	Een erge huidziekte (toxische necrolyse). U kunt last hebben van: - koorts - blaren - vellen op de huid - loslaten van de huid
763.	transdermaal	<door> <via> de huid.
764.	transpireren	Zweten.
765.	tremor	Trillen.
766.	triglyceriden	Vetten in het bloed.
767.	trismus	Kramp in uw kaak. U kunt daarom uw mond niet goed open doen.
768.	trombocytenaggregatieremmers	1. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers). 2. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers). Deze medicijnen zorgen dat er minder stolsels in uw bloed komen. Een stolsel is een propje in uw bloed.
769.	trombocytopenie	1. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen voor een korstje op een wond. 2. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen voor een korstje op een wond. U kunt last hebben van: - blauwe plekken - rode puntjes op de huid - een bloedneus - wondjes die lang blijven bloeden
770.	tromboflebitis	1. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis). 2. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis). Op de plek van de ontsteking kunt u last hebben van: - pijn - rode kleur - dikke plek op uw huid
771.	trombolytica	Medicijnen die stolsels in uw bloed oplossen. Een stolsel is een propje in uw bloed.
772.	trombose	1. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. Dit is trombose.

		<p>2. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. Bijvoorbeeld in uw hart, uw been, uw hersenen of uw longen. Dit is trombose.</p> <p>3. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. Bijvoorbeeld in uw hart, uw been, uw hersenen of uw longen. Dit is trombose.</p> <p>U kunt last krijgen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een beroerte - een hartaanval - een dik en rood been
773.	tuberculose	<p>1. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door hoesten.</p> <p>2. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door hoesten. Deze ziekte zit meestal in de longen.</p>
	U	
774.	ulceratie	Er ontstaat een zweer.
775.	ulcus	<p>1. Zweer.</p> <p>2. Zweer. Een zweer is een soort wond.</p>
776.	unilateraal	<p>1. Aan één kant van het lichaam.</p> <p>2. Aan één kant van het lichaam.<Bijvoorbeeld een ontsteking alleen in uw linkerpols.></p>
777.	urethritis	<p>1. Uw plasbuis is ontstoken.</p> <p>2. Uw plasbuis is ontstoken. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeuk - <een branderig gevoel bij het plassen> <pijn bij het plassen>.
778.	urine	Plas.
779.	urineretentie	<p>1. Er blijft plas zitten in uw blaas.</p> <p>2. Er blijft plas zitten in uw blaas. Dit komt omdat u niet meer of maar een beetje plast.</p>
780.	urticaria	Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten).

781.	uterusspasmolytica	<p>1. Weeënremmers.</p> <p>2. Weeënremmers. Door deze medicijnen worden uw weeën minder sterk. U heeft ook minder vaak een wee.</p>
782.	uveïtis	<p>1. Een ontsteking van de binnenkant van het oog.</p> <p>2. Een ontsteking van de binnenkant van uw oog. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet goed of wazig zien - zwarte vlekken of draadjes zien - rode ogen - 1 of 2 ogen doen pijn - 1 of 2 ogen tranen
V		
783.	vaccin	<p>1. Een prik om te zorgen dat u een ziekte niet krijgt (vaccin).</p> <p>2. Een prik om te zorgen dat u een ziekte niet krijgt (vaccin). Bijvoorbeeld de griep prik. De prik zorgt ervoor dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziekte.</p>
784.	vaginale afscheiding	Vocht of slijm uit <uw><de> vagina.
785.	varicosclerotiserende middelen	<p>1. Medicijnen tegen spataderen.</p> <p>2. Medicijnen tegen spataderen. Spataderen zijn dikke, blauwe bloedvaten op de huid.</p>
786.	vasculitis	Ontsteking van een bloedvat.
787.	vasoconstrictie	<p>1. Uw bloedvaten zijn vernauwd.</p> <p>2. Uw bloedvaten zijn vernauwd. Dat betekent dat ze bijna dicht zitten.</p> <p>3. Uw bloedvaten zijn vernauwd. Dat betekent dat ze bijna dicht zitten. Daardoor kan uw bloed niet goed doorstromen.</p>
788.	vasodilatatie	Uw bloedvaten worden groter (wijder).
789.	vasodilatoren	Medicijnen die zorgen dat uw bloedvaten verder open gaan.
790.	vene	Bloedvat of ader.
791.	verhoogde bloedingsneiging	<p>1a. U bloedt sneller of langer dan normaal.</p> <p>1b. Sneller of langer bloeden dan normaal.</p> <p>2. U heeft meer kans op een spontane bloeding, bijvoorbeeld een bloedneus. Het bloeden stopt minder snel dan normaal.</p>
792.	verhoogde lipidenspiegel	<p>1. Te veel vetten in uw bloed.</p> <p>2. Te veel vetten in uw bloed. Bijvoorbeeld cholesterol, van te veel cholesterol kunnen uw bloedvaten gaan dichtzitten.</p>

793.	vertigo	Duizelig zijn.
794.	vertigomiddelen	1a. Medicijnen om minder duizelig te zijn. 1b. Medicijnen tegen duizelig zijn.
795.	verwardheid	In de war zijn.
796.	vestibulaire toxiciteit	Uw evenwichtsorgaan werkt niet goed. U kunt daardoor duizelig zijn.
797.	virulent	1a. Kan ziekte veroorzaken (virulent). 1b. Hoe ziek u ergens van wordt (virulent).
798.	viskeus	1. Net zo dik als stroop. 2. Hoe dik <uw type lichaamsvocht> is.
799.	visuele hallucinaties	U ziet dingen die er niet zijn.
800.	visusstoornissen	U ziet dingen niet goed.
801.	vitale kenmerken bij een depressie	De belangrijkste klachten bij een depressie: - nergens zin in hebben - nergens blij van worden - geen trek in eten hebben waardoor u afvalt - te vroeg wakker worden - somber zijn - weinig energie hebben
802.	vitamine K-antagonisten	1. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten). 2. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten). Met deze medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
803.	vochtretentie	Uw lichaam houdt vocht vast.
804.	voorbhoedsmiddel	Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt. Voorbeelden zijn: - een condoom - de pil die vrouwen slikken - een spiraaltje
805.	vulva	Uw vulva bestaat uit: - vagina - schaamlippen - clitoris - uitgang van de plasbuis
	W	
806.	waanbeelden	U gelooft of denkt dingen die niet kloppen (waanbeeld).
807.	wanen	U gelooft of denkt dingen die niet kloppen.
808.	weke delen	1. Weefsel rond organen en botten. Dit heet weke delen. 2. Weefsel rond organen en botten. Dit heet weke delen. Voorbeelden zijn spieren, pezen en vet.

809.	wisselwerking	<p>1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.</p> <p>2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.</p> <p>3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.</p>
	Z	
810.	zenuwpijn	<p>1. Pijn door een zenuw.</p> <p>2. Pijn door schade aan een zenuw. De pijn kan overal in uw lichaam zitten. U heeft vaak lange tijd pijn (weken tot maanden).</p>
811.	Zollinger-Ellisonsyndroom	Er zitten kleine tumoren in de dunne darm of alvleesklier (Zollinger-Ellisonsyndroom). Dit is een erge ziekte die niet vaak voorkomt.

Bijlage 1: patiëntvriendelijke vertaling voor België en Nederland

	Medische term	Patiëntvriendelijke term of uitleg
A		
1.	abces	<p>1. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces).</p> <p>2. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). De plek kan warm, rood en dik zijn. Ook doet het pijn. Er kan etter uit komen. Etter is vocht van een ontsteking. Soms heeft u ook koorts.</p>
2.	acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem (AGEP)	<p>Rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes zit etter. Etter is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt door medicijnen.</p> <p>De uitslag is vaak na twee weken weer weg (acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP).</p>
3.	amenorroe	U wordt niet ongesteld. U krijgt geen maandelijkse bloeding.
4.	anaal fissuur	<p>1. Een scheurtje bij uw anus.</p> <p>2. Een scheurtje bij uw anus. U kunt last hebben van pijn en bloeden.</p>
5.	anticholinergicum	<p>Medicijn dat wordt gebruikt bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stijve spieren - niet kunnen ophouden van ontlasting of plas - moeite met ademen
B		
6.	boulimia nervosa	<p>1. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna doet u iets om niet dikker te worden. Bijvoorbeeld overgeven.</p> <p>2. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna doet u iets om niet dikker te worden.</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overgeven - heel veel sporten - een tijd niets eten - uw maag of darmen leegmaken met laxemiddelen waardoor u makkelijker uw ontlasting kwijt kunt. <p>Het is een erge ziekte. <U heeft hulp nodig.></p>

C		
7.	cholestase	<p>1. Te veel gal in <uw><de> de lever.</p> <p>2. Te veel gal in uw lever. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - geel oogwit - donkere plas - ontlasting met een lichte kleur of witte ontlasting - veel jeuk <p>3. Te veel gal in uw lever. De gal gaat niet goed weg. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gele huid - geel oogwit - donkere plas - ontlasting met een lichte kleur of witte ontlasting - veel jeuk
8.	climacteriële klachten	<p>1. Klachten van de overgang.</p> <p>2. Klachten van de overgang. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweten - u wordt niet meer of minder vaak ongesteld (maandelijkse bloedingen). - een droge vagina. Vrijen kan daardoor pijn doen.
9.	constipatie	<p>1. Verstopping.</p> <p>2. U heeft moeilijk of minder vaak ontlasting.</p> <p>3. Bij verstopping heeft u minder dan 3 keer per week ontlasting.</p>
10.	Crohn, ziekte van	<p>1. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mond - slokdarm - maag - dunne darm - dikke darm <p>2. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mond - slokdarm - maag

		<ul style="list-style-type: none"> - dunne darm, meestal aan het eind - dikke darm - anus <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buikpijn - moe zijn - diarree, soms met bloed en slijm - koorts - dunner worden - ziek of niet lekker voelen
E		
11.	empeem	<p>1. Holte met etter (empeem).</p> <p>2. Holte met etter (empeem). Etter is vocht van een ontsteking.</p>
12.	endometriose	<p>1. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose).</p> <p>2. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose). Bijvoorbeeld op de eierstokken, blaas of darmen. Dit doet pijn als u ongesteld bent (maandelijkse bloeding heeft). Slijmvlies is een laagje huid met slijm.</p>
13.	endoscopie	<p>1. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie).</p> <p>2. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). De arts gaat met een dun slangetje in uw lichaam. Bijvoorbeeld door uw mond of uw anus. In het slangetje zit een kleine camera.</p>
F		
14.	fecale impactie	Uw ontlasting is hard en droog. U kunt uw ontlasting niet meer kwijt.
15.	flatulentie	Erg winderig zijn.
G		
16.	gonorroe	<p>1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe).</p> <p>2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe).</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een branderig gevoel bij het plassen

		<ul style="list-style-type: none"> - helder of groen-geel vocht uit de penis - groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina <p>3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks (gonorroe). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een branderig gevoel bij het plassen - helder of groen-geel vocht uit de penis - groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina <p>U kunt een ontsteking krijgen van uw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plasbuis - vagina - baarmoedermond - anus - keel <p>Door het slikken van antibiotica wordt u beter.</p>
H		
17.	hemorroïden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aambeien. 2. Aambeien zitten bij uw anus.
I		
18.	ileus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). 2. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> - heel erge buikpijn - overgeven - niet uw ontlasting kwijt kunnen - opgezette buik
19.	incontinentie	Moeite met het ophouden van ontlasting of plas (incontinentie).
K		
20.	klysm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een vloeistof die u in uw anus spuit. 2. Een vloeistof die u via uw anus in uw darm spuit.
L		
21.	laxans	1. Medicijn dat zorgt dat u makkelijker uw ontlasting kwijt kunt.

		2. Medicijn bij verstopping. Dit medicijn maakt de ontlasting zachter. U kunt makkelijker uw ontlasting kwijt.
M		
22.	melena	1a. Bloed in de ontlasting. De ontlasting is zwart van kleur. 1b. Bloed in uw ontlasting. Het is zwart van kleur.
23.	menopauze	1a. De laatste keer ongesteld zijn. U krijgt geen maandelijkse bloedingen meer. 1b. Nooit meer ongesteld worden. U krijgt geen maandelijkse bloedingen meer. 1c. U wordt nooit meer ongesteld. U krijgt geen maandelijkse bloedingen meer.
24.	menorragie	Veel meer bloedverlies tijdens het ongesteld zijn (maandelijkse bloeding hebben).
25.	mictiestoornis	1. Problemen met plassen. 2. U heeft problemen met plassen.
O		
26.	obstipatie	1. Verstopping. 2. U kunt moeilijk of niet vaak uw ontlasting kwijt. 3. Bij verstopping kunt u minder dan 3 keer per week uw ontlasting kwijt.
27.	oestrogeen	1. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 2. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze doen allemaal belangrijke dingen in het lichaam. Bij vrouwen zorgen hormonen bijvoorbeeld voor ongesteld worden (de maandelijkse bloeding krijgen).
P		
28.	paralytische ileus	1. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). 2. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). U kunt last hebben van: - heel erge buikpijn - overgeven - uw ontlasting niet kwijt kunnen

		- opgezette buik
29.	polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)	<p>1. U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse bloeding meer (PCOS).</p> <p>2. U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse bloeding meer (PCOS). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwaarder worden - puistjes - meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug <p>3. U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse bloeding meer (PCOS). Dit komt door een probleem in uw eierstokken. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwaarder worden - puistjes - meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug
30.	premenstrueel syndroom; PMS	<p>1. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (maandelijkse bloeding krijgen) (PMS).</p> <p>2. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (maandelijkse bloeding krijgen) (PMS). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gevoelig reageren - pijn in uw borsten - een opgeblazen buik - somber zijn
31.	purgeren	Uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen. Een laxeermiddel is een medicijn dat zorgt dat u makkelijker ontlasting heeft.
32.	pus	Pus (etter) is vocht van een ontsteking.
R		
33.	rectaal	<in> <via> <uit> de anus.
S		
34.	steatorroe	Vetdiarree. De ontlasting blijft drijven of plakt aan de wc-pot.