

Onderzoek (naam, landen, gegevens)	Onderzochte personen (aantal en mediane leeftijd)	Vaccin of combinatie van vaccins
B1971003 3 centra in Australië Gegevens over werkzaamheid en veiligheid.	60 personen  26 jaar	Meningokokken groep B-vaccin
B1971004 1 centrum in de VS Gegevens over dosering, werkzaamheid en veiligheid.	4 groepen van 12 personen  30 jaar	Meningokokken groep B-vaccin
B1971005 25 centra in Australië, Spanje en Polen Gegevens over werkzaamheid, veiligheid en persistentie (het aanhouden van afweerstoffen) tot 48 maanden.	4 groepen (22, 198, 198 en 121 personen), de laatste groep was een controle groep  14 jaar	Meningokokken groep B-vaccin
B1971042 1 centrum in de VS Gegevens over werkzaamheid en veiligheid in laboratorium werkers in personen ouder dan 40 jaar.	13 personen  50 jaar	Meningokokken groep B-vaccin
B1971015 1 centrum in de VS Gegevens over werkzaamheid, veiligheid en gelijktijdige toediening van andere vaccins.	3 groepen (888, 878 en 882 personen)  10 jaar	Meningokokken groep B-vaccin in combinatie met Meningokokken groep A,C, W en Y-vaccin of Tdap-vaccin
B1971011 63 centra in de VS Gegevens over werkzaamheid, veiligheid en gelijktijdige toediening met HPV vaccin.	3 groepen (999, 998 en 502 personen)  13 jaar	Meningokokken groep B-vaccin in combinatie met HPV-vaccin
B1971010 34 centra in Finland, Duitsland en Polen Gegevens over werkzaamheid, veiligheid en gelijktijdige toediening met DKTP-vaccin.	2 groepen (373 en 376 personen)  13 jaar	Meningokokken groep B-vaccin in combinatie met DKTP-vaccin
B1971012 60 centra in Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Polen, Spanje en Zweden Gegevens over dosering, werkzaamheid en veiligheid.	5 groepen (427, 430, 427, 286 en 143 personen)  14 jaar	Meningokokken groep B-vaccin

<p>B1971009 82 centra in Canada, e VS, Tsjechië, Finland, Duitsland, Italië, Polen en Engeland Gegevens over werkzaamheid en veiligheid in personen van 10 jaar of ouder en jonger dan 19 jaar bij een doseerschema van 3 injecties..</p>	<p>4 groepen (1509, 600, 589 en 898 personen)  14 jaar</p>	<p>Meningokokken groep B-vaccin</p>
<p>B1971016 53 centra in Canada, Denemarken, Finland, Polen, Spanje en de VS Gegevens over werkzaamheid en veiligheid in personen van 18 jaar of ouder en jonger dan 26 jaar bij een doseerschema van 2 of 3 injecties.</p>	<p>2 groepen (2480 en 824 personen)  22 jaar</p>	<p>Meningokokken groep B-vaccin</p>
<p>B1971014 78 centra in Australië, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Litouwen, Polen, Spanje, Zweden en de VS. Gegevens over veiligheid.</p>	<p>2 groepen (3804 en 1908 personen)  17 jaar</p>	<p>Meningokokken groep B-vaccin</p>