

## Positieve lijst met Pictogrammen

Voor het afbeelden van de hieronder vermelde vastgestelde pictogrammen op verpakkingen moeten onderstaande kleurcodes worden aangehouden.

Kleurnummers

### Donkerblauw







RGB: 003C78

C:100 M:78 Y:28 K:10











### Lichtblauw











RGB: 99CCFF



C:46 M:8 Y:0 K:0

Pictogram	Onderschrift	Varianten
	Let op! Drink geen alcohol.	
	Drink liever geen alcohol. Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.	
	Let op! Rijd geen auto en gebruik geen machines als u dit medicijn gebruikt.	
	Rijd geen auto en gebruik geen machines als u last heeft van bijwerkingen.	
	Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt.	
	Geeft u borstvoeding? Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.	
	Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent.	
	Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag uw <arts> <of> <apotheker> om advies.	

	Oplossen in water.	
	Schudden voor gebruik.	
	Na het innemen 30 minuten rechtop staan of zitten. <Zo voorkomt u irritatie van uw slokdarm>	
	Innemen met water.	
	Neem het medicijn. Spoel daarna uw mond met water. Spuug het water uit.	
	Laat op de tong smelten.	
	Niet kauwen.	
	Maak de capsule niet open.	
	Gebruik in uw oog.	
	Gebruik dit medicijn onder uw tong.	
	Gebruik in uw neus.	
	Gebruik in uw oor.	
	Dit medicijn neemt u in via de mond.	

	Gebruik in uw poepgat.	
	Gebruik in uw vagina.	
	Dit medicijn is om in te ademen (inhaleren).	
	Dit medicijn is voor op uw huid.	
	Dit medicijn krijgt u met een <prik><injectie>. Spuit dit medicijn in uw <buik><bil><etc.>	
	Bewaar dit medicijn in de koelkast.	
	Dit medicijn kan na openen <x uur/uren> <x week/weken><x maand(en)> <x jaar> bewaard worden.	
	[Bent u <dit medicijn> <de tablet> <de capsule> <de zalf> <etc.> vergeten?] [Meer informatie nodig?]*	
	Neem contact op met uw <arts> <apotheker> <zorgverlener>	

	Kom niet in fel zonlicht en ga niet onder de zonnebank als u dit medicijn gebruikt.	
	Eet en drink geen grapefruit.	
	[Neem dit medicijn 30 minuten voor het eten of 2 uur na het eten] [Innemen voor het ontbijt]	
	[Op een lege maag innemen.] [Neem <dit medicijn> <de tablet> <de capsule> <etc.> niet in met eten.]	
	Drink en eet geen producten waar melk in zit als u dit medicijn gebruikt. <Dit medicijn werkt dan minder goed>	
	Dit medicijn heeft invloed op andere medicijnen. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.	
	Ochtend: <aantal> <toedieningsvorm>	
	Middag: <aantal> <toedieningsvorm>	
	Avond: <aantal> <toedieningsvorm>	
	Nacht: <aantal> <toedieningsvorm>	

	<p>&lt;Gebruik&gt; &lt;Neem&gt; dit medicijn voor het slapen &lt;in&gt;</p>	
	<p>Let op!</p>	